



Alca PLAST®

перейти на сайт: www.san-detali.ru

www.San-detali.ru

Каталог продукции
2012



Alca PLAST® Academy

ŠKOLICÍ STŘEDISKO TRAINING CENTRE

Компания ALCAPLAST является традиционным чешским производителем сантехники. Все изделия, производимые компанией ALCAPLAST, проходят испытания и тесты в лабораториях ITC Злин и OFI Вена. В интересах наших заказчиков, мы уделяем особое внимание тому, чтобы продукция была проста при монтаже и в уходе, чему способствуют качественные материалы, используемые при производстве. Прессформы собственного изготовления, и самое современное производственное оборудование, в сочетании с многолетним опытом на рынке санитарных систем гарантируют высокое качество и надежность изделий компании ALCAPLAST. Марка ALCAPLAST – это синоним качества, простоты и хорошего бизнеса.

ISO 9001:2008

Произведено в Чешской Республике





СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ

- 8** Скрытые системы инсталляции [\[Н\]](#)
- 12** Скрытые системы инсталляции Slim [\[Н\]](#)
- 13** Slimbox [\[Н\]](#)
- 14** Комплектующие для скрытых систем инсталляции [\[Н\]](#)
- 16** Звукоизоляционные доски
- 18** Кнопки управления
 - 18** Кнопки управления основные
 - 20** Кнопки управления с вкладышем
 - 21** Кнопки управления с вкладышем с подсветкой
 - 22** Сенсорный смыв
 - 23** Кнопки смыва на расстоянии [\[Н\]](#)
 - 24** Монтажные рамы [\[Н\]](#)
 - 27** Сливные вентили для писсуаров



КЛАПАНЫ

- 30** Впускные механизмы
- 32** Сливные механизмы
- 34** Выпускные комплекты
- 35** Пластмассовые бачки к унитазу



СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

- 40** Антибактериальное
- 40** Duroplast
- 41** Softclose
- 43** Основные



СЛИВНЫЕ ТРАПЫ

- 60** Сливные трапы с дизайновой решеткой [\[Н\]](#)
- 61** Сливные трапы с нержавеющей решеткой [\[Н\]](#)
- 64** Сливные трапы с пластиковой решеткой [\[Н\]](#)
- 66** Сливные трапы – компоненты [\[Н\]](#)
- 71** Изолационные воротники
- 72** Ливнеотводы [\[Н\]](#)



СИФОНЫ

- 76** Сифоны для ванны
- 76** Сифоны для ванны basic
- 76** Сифоны для ванны автомат [\[Н\]](#)
- 83** Сифоны для ванны click/clack
- 84** Сифоны для ванны с напуском воды через перелив
- 86** Сифоны для душевых поддонов
- 86** Сифоны для душевых поддонов click/clack [\[Н\]](#)
- 87** Сифоны для душевых поддонов Ø50–60 мм
- 88** Сифоны для душевых поддонов Ø90 мм
- 89** Сифоны для умывальников
- 89** Сифоны для умывальников с водосливами
- 91** Сифоны для умывальников с накидными гайками
- 92** Выпуски для умывальника
- 93** Серия изделий из металла
- 93** Сифоны для умывальников с накидными гайками [\[Н\]](#)
- 95** Выпуски для умывальника click/clack [\[Н\]](#)
- 96** Угловые вентили
- 97** Сифоны для моеек
- 97** Сифоны для моеек с водосливами [\[Н\]](#)
- 101** Сифоны для моеек – с накидной гайкой [\[Н\]](#)
- 103** Водосливы для моеек
- 104** Комплектующие к сифонам для умывальников и моеек [\[Н\]](#)
- 107** Сифоны для писсуаров и биде
- 108** Сифоны для сбора конденсата [\[Н\]](#)
- 109** Сифоны для стиральных машин



АССОРТИМЕНТ FLEXI

- 112** Ассортимент flexi
- 114** Ассортимент flexi+

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- 118** Принадлежности для унитазов
- 121** Вентиляционные клапаны
- 122** Дверцы для ванны
- 123** Вентиляционные решетки [\[Н\]](#)

Скрытые системы инсталляции



9 СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ

Скрытые системы инсталляции представляют собой несущую рамочную конструкцию для монтажа подвесных унитазов. Они также производятся и в специальных исполнениях: при низкой высоте монтажа и при монтаже в угол. Гарантированная нагрузка системы 400 кг. Они совместимы со всеми кнопками управления ALCA.

12 СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ SLIM

Скрытые системы инсталляции представляют собой несущую рамочную конструкцию для монтажа подвесных унитазов. Ширина системы 8 см. Они подходят для помещений, где недостаточно места. Гарантированная нагрузка системы 400 кг. Они совместимы со всеми кнопками управления ALCA.

13 SLIMBOX

Slimbox – система инсталляции, предназначенная для установки на стену. Она представляет собой Sadromodul Slim (A1101) и Короб из искусственного мрамора. Ширина короба – 10 см. Система совместима со всеми кнопками управления ALCA. Гарантированная нагрузка системы 400 кг.

14 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СКРЫТЫХ СИСТЕМ ИНСТАЛЛЯЦИИ

Принадлежности к скрытым системам инсталляций – это комплектующие и запасные части, которые являются универсально применимыми к системам инсталляций Alcaplast и других производителей.

18 КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

Кнопки управления основные

Основные кнопки управления доступны в пяти различных дизайнах и цветовых гаммах – белая, хром-глянцевая, хром-матовая, черная и золотая. Поверхность кнопок устойчива к царапинам и требует минимального ухода.

Кнопки управления с вкладышем

Кнопка управления с вкладышем ALCA дает возможность выбора цветовых решений согласно желанию конечного Клиента. Цветовые решения кнопок идентичны цветовому исполнению Slimbox и решеток к водоотводящим желобам. Вкладыш для кнопки M1371 изготовлен из нержавеющей стали. У остальных типов кнопок управления с вкладышем – вкладыш представляет собой стекло разных цветов.

Antivandal

Массивная металлическая кнопка с дополнительной поверхностной обработкой. Рекомендована в местах с большой проходимостью людей. Имеет повышенную стойкость к демонтажу и механическим повреждениям.

Сенсорные кнопки управления

Сенсорные кнопки управления ALCA являются идеальным решением для общественных помещений с высокой проходимостью людей. Они обеспечивают бесконтактный гигиенический смыв после каждого пользования туалетом, в том числе и запrogramмированный автоматический смыв, отвечающий гигиеническим нормам ЕС и гарантирующий чистоту унитаза. Сенсорная кнопка ALCA подходит для людей с ограниченными физическими возможностями и полностью совместима со скрытыми системами инсталляции Alcaplast. В случае необходимости немедленного смыва (например, в случае уборки) каждая кнопка управления предоставляет возможность мануального смыва.

23 СМЫВ НА РАССТОЯНИИ

Система смыва на расстоянии представляет собой дополнительную линию продукции для скрытой системы инсталляции. Эта система смыва совместима со всеми стандартными бачками Alcaplast, в том числе и с A93. Применяется в туалетных комнатах для людей с ограниченными физическими способностями или в тех случаях, когда систему смыва необходимо установить вне бачка унитаза.

24 МОНТАЖНЫЕ РАМЫ


Монтажные рамы предназначены для установки подвесных умывальников, писсуаров или биде в гипсокартоновые конструкции, принимая на себя всю тяжесть подвешиваемой санитарной керамики. Благодаря универсальности конструкции они подходят к большинству типов изделий, выпускаемых разными производителями. Конструкция монтажной рамы и ее рабочая нагрузка превышают предписанные нормы нагрузки на данную группу изделий. Строгое соблюдение инструкции по монтажу значительно ускоряет и упрощает процесс установки, а в последствие дает высокий уровень комфорта в процессе эксплуатации.

27 СЛИВНЫЕ ВЕНТИЛИ ДЛЯ ПИССУАРОВ

Устройства смыва для писсуара разделяются на сенсорные и работающие под давлением. Они произведены из металла и являются универсальными для писсуаров, выпускаемых различными производителями. Возможна комбинация с рамой для писсуара.

A112 Basicmodul


Бачок для унитаза для замуровывания в стену



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	480 × 1050 × 140 мм
Вес – коробка	5,9 кг
Регулируемый экономичный смыв	2 – 3,5 л/6 – 9 л
Высота монтажа	1062 мм

**A100/1000 Alcamodul**


Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	480 × 1050 × 140 мм
Вес – коробка	7,73 кг
Регулируемый экономичный смыв	2 – 3,5 л/6 – 9 л
Высота монтажа	1062 мм

**A100/850 Alcamodul**


Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену




Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	480 × 1050 × 140 мм
Вес – коробка	7,2 кг
Регулируемый экономичный смыв	2 – 3,5 л/6 – 9 л
Высота монтажа	862 мм

**A115/1000 Renovmodul**

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	480 × 1050 × 140 мм
Вес – коробка	10,5 кг
Регулируемый экономичный смыв	2 – 3,5 л/6 – 9 л
Высота монтажа	1062 мм


**A101/1300H Sádromodul**Скрытая система инсталляции для сухой установки
(для гипсокартона) – для людей с ограниченной физической
активностью

Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	1195 × 1060 × 145 мм
Вес – коробка	33,5 кг
Регулируемый экономичный смыв	2 – 3,5 л/6 – 9 л
Высота монтажа	1276 мм



A101/1200 Sdromodul


Скрытая система инсталляции для сухой установки
(для гипсокартона)



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	530 × 1195 × 145 мм
Вес – коробка	13,9 кг
Регулируемый экономичный смыв	2 – 3,5 л/6 – 9 л
Высота монтажа	1176 мм

**A101/1000 Sdromodul**


Скрытая система инсталляции для сухой установки
(для гипсокартона)



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	530 × 1195 × 145 мм
Вес – коробка	12,9 кг
Регулируемый экономичный смыв	2 – 3,5 л/6 – 9 л
Высота монтажа	980 мм

**A101/850 Sdromodul**


Скрытая система инсталляции для сухой установки
(для гипсокартона)



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	530 × 1195 × 145 мм
Вес – коробка	12,2 кг
Регулируемый экономичный смыв	2 – 3,5 л/6 – 9 л
Высота монтажа	866 мм

**A102/1200 Jdromodul**


Скрытая система инсталляции для сухой установки – при реконструкции ванных комнат в панельных домах



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	530 × 1195 × 145 мм
Вес – коробка	16,7 кг
Регулируемый экономичный смыв	2 – 3,5 л/6 – 9 л
Высота монтажа	1176 мм

**A102/1000 Jdromodul**


Скрытая система инсталляции для сухой установки – при реконструкции ванных комнат в панельных домах



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	530 × 1195 × 145 мм
Вес – коробка	15,5 кг
Регулируемый экономичный смыв	2 – 3,5 л/6 – 9 л
Высота монтажа	980 мм

**A102/850 Jdromodul**

Скрытая система инсталляции для сухой установки – при реконструкции ванных комнат в панельных домах




Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	530 × 1195 × 145 мм
Вес – коробка	14,5 кг
Регулируемый экономичный смыв	2 – 3,5 л/6 – 9 л
Высота монтажа	866 мм



Н A1112 Basicmodul Slim

Бачок для унитаза для замуровывания в стену




Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	515 × 965 × 110 мм
Вес – коробка	6,0 кг
Регулируемый экономичный смыв	2,6 – 5 л/4 – 9 л
Высота монтажа	1100 мм

**Н M1200**


Slimbox = Короб + A1101/1200 Sádromodul Slim




Упаковка – коробка	1 комплект
Размер – коробка (A1101/1200)	590 × 1210 × 140 мм
Размер – коробка (короб)	650 × 1260 × 130 мм
Вес – коробка (A1101/1200)	16,1 кг
Вес – коробка (короб)	26,8 кг
Регулируемый экономичный смыв	2,6 – 5 л/4 – 9 л
Высота монтажа	1200 мм
Материал короба	Искусственный мрамор

**Н A1115/1000 Renovmodul Slim**

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	522 × 1080 × 140 мм
Вес – коробка	12,3 кг
Регулируемый экономичный смыв	2,6 – 5 л/4 – 9 л
Высота монтажа	1100 мм

**M1200 Белый****M1204 Черный****Н A1101/1200 Sádromodul Slim**Скрытая система инсталляции для сухой установки
(для гипсокартона или SLIMBOX)


Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	590 × 1210 × 140 мм
Вес – коробка	16,1 кг
Регулируемый экономичный смыв	2,6 – 5 л/4 – 9 л
Высота монтажа	1176 мм

**M1206 Бежевый****M1207 Серый мрамор**



M91


Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде



Упаковка – коробка	150 шт
Размер – коробка	640 × 610 × 530 мм
Вес – коробка	5,4 кг

M920


Звукоизоляционная плита для унитазов, стоящих на полу и биде



Упаковка – коробка	150 шт
Размер – коробка	640 × 610 × 530 мм
Вес – коробка	7,3 кг

M940


Звукоизоляционная плита для подвесного умывальника



Упаковка – коробка	150 шт
Размер – коробка	640 × 610 × 530 мм
Вес – коробка	9,0 кг

M950


Звукоизоляционная плита для подвесного писсуара




Упаковка – коробка	60 шт
Размер – коробка	640 × 610 × 530 мм
Вес – коробка	6,6 кг

M910


Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде с принадлежностями и колпачками (белыми)




Упаковка – коробка	50 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка	4,9 кг

**M930**


Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде с принадлежностями и колпачками (белыми)




Упаковка – коробка	50 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка	5,6 кг

**M910CR**


Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде с принадлежностями и колпачками (хромированными)



Упаковка – коробка	50 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка	4,9 кг

**M930CR**

Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде с принадлежностями и колпачками (хромированными)








Упаковка – коробка	50 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка	5,6 кг









M70





Кнопка управления

**M70 Белая****M71 Хром – глянцевая****M72 Хром – матовая****M73 Комбинация: доска – глянцевая, кнопка – матовая****M75 Золотая****M170**







Кнопка управления

**M170 Белая****M171 Хром – глянцевая****M172 Хром – матовая****M173 Комбинация: доска – глянцевая, кнопка – матовая****M175 Золотая****M270**







Кнопка управления

**M270 Белая****M271 Хром – глянцевая****M272 Хром – матовая****M277 Антрацит****M275 Золотая****M370**

Кнопка управления


**M370 Белая****M371 Хром – глянцевая****M372 Хром – матовая****M378 Черная****M375 Золотая****M470**

Кнопка управления

**M470 Белая****M471 Хром – глянцевая****M472 Хром – матовая****M478 Черная****M475 Золотая**


M1370

Кнопка управления с вкладышем




Упаковка – коробка	25 шт
Размер – коробка	595 × 395 × 245 мм
Вес – коробка M1370, M1372, M1373, M1374, M1375	11,5 кг
Вес – коробка M1371	18,7 кг


M1370 Доска: белая



M1371 Доска: нержавеющая – сталь матовая




M1372 Доска: зеленая




M1373 Доска: коричневая



M1374 Доска: черная – глянцевая



M1375 Доска: черная – матовая

**ALCA LIGHT M147X-AEZ11Y**

Кнопка управления с вкладышем с подсветкой
(Х – при заказе соответствующего цвета пластины, а Y – цвета подсветки)

Цвет пластины	Код кнопки M147X
Белый	M1470
Сталь матовая	M1471
Зеленый	M1472
Коричневый	M1473
Черный – глянцевый	M1474
Черный – матовый	M1475

Цвет подсветки	Код освещения AEZ11Y
Белый	AEZ110
Голубой	AEZ111
Зеленый	AEZ112
Красный	AEZ113
Радуга	AEZ114

Дополнительной возможностью для создания еще более богатого восприятия пространства Вашей ванной комнаты является светящаяся кнопка управления. Цветная пластина в сочетании с выбранным Вами световым решением создаст приятное освещение. Это ненавязчивое освещение Вашей ванной комнаты помогает легко ориентироваться в пространстве и будет несомненно оценено по достоинству в ночное время суток, особенно если Вы не хотите беспокоить ваших близких включением центрального источника света.

**AEZ310**


Источник подключения кнопок с подсветкой, IP50



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	53 × 53 × 65 мм
Вес – коробка	0,12 кг


M279

Antivandal / Кнопка управления металлическая



Упаковка – коробка	10 шт
Размер – коробка	390 × 300 × 240 мм
Вес – коробка	16,9 кг
Материал	Латунь-хром

Массивная металлическая кнопка с дополнительной поверхностью обработкой. Она предназначена для общественных мест с высокой проходимостью людей. Имеет повышенную стойкость к демонтажу и механическим повреждениям.



Сенсорные кнопки управления совместимы со всеми типами скрытых систем инсталляции, производимых компанией Alcaplast. Комплект состоит из кнопки с электроникой и механизма управления. Сенсорная кнопка обеспечивает бесконтактный смыв, который происходит автоматически после каждого пользования туалетом. Для индикации пользования туалетом служит инфракрасный датчик, который определяет, когда человек отошел от туалета и таким образом, устройство может начать смыв в унитазе, без необходимости физически прикоснуться к кнопке. Датчик реагирует на нахождение человека перед датчиком больше чем 7,5 секунд на расстоянии от 0,3 до 0,7 метров. Смыв установлен через 2 секунды после отхода человека от туалета. Уровень смыва установлен на 6 л. В комплект входит кнопка для мануального смыва, которая может быть использована при необходимости дополнительного смыва (например, при уборке). Сенсорная кнопка запрограммирована на автоматический дополнительный смыв, который происходит после каждого восьмого смыва в соответствии со стандартами гигиены ЕС, а также автоматический смыв через 24 часа после последнего пользования туалетом. При необходимости сенсорная кнопка может быть отключена.

Техническое описание:


Напряжение – 24 V

Потребляемая мощность: 0,8 W (состояние покоя),
50 W (при работе клапана)

Радиус действия от 0,3 до 0,7 м

M279S

Сенсорная кнопка управления, Antivandal



Упаковка – коробка

1 шт

Размер – коробка


290 × 210 × 110 мм

Вес – коробка

2,2 кг

M370S

Сенсорная кнопка управления белая



Упаковка – коробка

1 шт

Размер – коробка


290 × 210 × 110 мм

Вес – коробка

1,1 кг

M371S

Сенсорная кнопка управления, хром – глянцевая



Упаковка – коробка

1 шт

Размер – коробка

290 × 210 × 110 мм

Вес – коробка

1,1 кг

AEZ300

Источник подключения сенсорных кнопок, IP 50



Упаковка – коробка

1 шт

Размер – коробка

190 × 120 × 75 мм

Вес – коробка

1,48 кг

AEZ301

Источник подключения сенсорных кнопок, IP 20



Упаковка – коробка

1 шт

Размер – коробка

140 × 120 × 75 мм


Вес – коробка

1,24 кг

Расстояние между блоком управления и бачком должно быть не более 3 м. Комплект системы смыва на расстоянии состоит из: пневматического блока управления, сливного механизма, полного комплекта для монтажа (соединительный шланг, защитные трубы, дюбеля, шурупы и т.д.) и внешних устройств для мануального и ножного управления смывом.

H MEO10

Кнопка электронного смыва на расстоянии DUAL – ручное управление, металл, монтаж: в стену



Упаковка – коробка

1 шт

Размер – коробка

315 × 210 × 120 мм

Вес – коробка

1,45 кг

Объем слива

2 – 3,5 л/6 – 9 л

Расстояние до сливного бачка

5 м

MPO10

Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ручное управление, белая, монтаж: в стену



Упаковка – коробка

1 шт

Размер – коробка

315 × 210 × 120 мм

Вес – коробка

0,66 кг

Объем слива

6 – 9 л

Расстояние до сливного бачка

3 м

MPO11

Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ручное управление, хром – глянцевая, монтаж: в стену



Упаковка – коробка

1 шт

Размер – коробка

315 × 210 × 120 мм

Вес – коробка

0,67 кг

Объем слива

6 – 9 л

Расстояние до сливного бачка

3 м

MPO12

Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ножное управление, металл, монтаж: в пол



Упаковка – коробка

1 шт

Размер – коробка

315 × 210 × 120 мм

Вес – коробка

0,82 кг

Объем слива


6 – 9 л

Расстояние до сливного бачка

3 м

MPO13

Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ножное управление, металл, монтаж: в стену



Упаковка – коробка

1 шт

Размер – коробка

315 × 210 × 120 мм

Вес – коробка

0,93 кг

Объем слива


6 – 9 л

Расстояние до сливного бачка

3 м

A104/1200

Рама для умывальника




Упаковка – коробка 1 шт
Размер – коробка 410 x 1195 x 82 мм
Вес – коробка 10,8 кг
Высота монтажа 1170 мм



ГАРАНТИЯ 6 лет
CE
EN 997
150 kg

A104/1000

Рама для умывальника




Упаковка – коробка 1 шт
Размер – коробка 410 x 1195 x 82 мм
Вес – коробка 10,1 кг
Высота монтажа 1000 мм



ГАРАНТИЯ 6 лет
CE
EN 997
150 kg

A105/1200

Рама для биде




Упаковка – коробка 1 шт
Размер – коробка 523 x 1190 x 90 мм
Вес – коробка 13,2 кг
Высота монтажа 1170 мм



ГАРАНТИЯ 6 лет
CE
EN 997
400 kg

A105/1000

Рама для биде




Упаковка – коробка 1 шт
Размер – коробка 523 x 1190 x 90 мм
Вес – коробка 12,6 кг
Высота монтажа 1000 мм



ГАРАНТИЯ 6 лет
CE
EN 997
400 kg

A104/850

Рама для умывальника




Упаковка – коробка 1 шт
Размер – коробка 410 x 1195 x 82 мм
Вес – коробка 9,6 кг
Высота монтажа 850 мм



ГАРАНТИЯ 6 лет
CE
EN 997
150 kg

A104A/1200

Рама для умывальника




Упаковка – коробка 1 шт
Размер – коробка 410 x 1195 x 82 мм
Вес – коробка 11,5 кг
Высота монтажа 1170 мм



ГАРАНТИЯ 6 лет
CE
EN 997
150 kg

A105/850

Рама для биде




Упаковка – коробка 1 шт
Размер – коробка 523 x 1190 x 90 мм
Вес – коробка 12,1 кг
Высота монтажа 850 мм



ГАРАНТИЯ 6 лет
CE
EN 997
400 kg

A105/450

Рама для биде




Упаковка – коробка 1 шт
Размер – коробка 523 x 1190 x 90 мм
Вес – коробка 9,4 кг
Высота монтажа 450 мм



ГАРАНТИЯ 6 лет
CE
EN 997
400 kg

H A106/1200


Рама для поручней для людей с ограниченными физическими способностями



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	350 x 1190 x 50 мм
Вес – коробка	12,9 кг
Высота монтажа	1176 мм

**A107/1200**


Рама для писсуара



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	410 x 1195 x 82 мм
Вес – коробка	11,0 кг
Высота монтажа	1170 мм

**ASP1**


Автоматическое устройство смыва для писсуара 12V
(работает от электрической сети)



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	315 x 210 x 120 мм
Вес – коробка	2,6 кг

ASP2


Автоматическое устройство смыва для писсуара 6V
(работает на батарейках)



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	315 x 210 x 120 мм
Вес – коробка	2,5 кг

A107S/1200


Рама для писсуара и сенсорного устройства



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	410 x 1195 x 82 мм
Вес – коробка	12,1 кг
Высота монтажа	1170 мм

**A113/1200**


Рама для подвесного унитаза WC Kombi



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	530 x 1195 x 145 мм
Вес – коробка	12,5 кг
Высота монтажа	1176 мм

**M717**


Пластина крепления к A107S для ASP1 и ASP2



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	-
Вес – коробка	0,61 кг

**H A114S/1200**


Рама для подвесного унитаза и сенсорного устройства



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	530 x 1195 x 145 мм
Вес – коробка	13,9 кг
Высота монтажа	1176 мм



Клапаны



30 ВПУСКНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Действие впускных механизмов ALCAPLAST основано на гидромеханическом принципе закрывания впускного клапана. Апробированный дизайн и высокое качество материалов, используемых для производства изделий, повышают точность наполнения и снижают чувствительность к изменениям давления воды в водопроводной сети.

32 СЛИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Сливной механизм разработан таким образом, что позволяет регулировать оптимальный объем смыва воды и вместе с выбранной санитарной керамикой получить максимальную эффективность смыва. Сливные механизмы ALCAPLAST гарантируют клиентам высокую надежность и долговечность в процессе эксплуатации. Все сливные механизмы работают в экономичном режиме с помощью системы «STOP» или «DUAL» – т.е. с половинным или полным объемом смыва. Кнопки управления имеют качественное хромированное покрытие и произведены в матовом и глянцевом исполнениях, а также в белом цвете. Благодаря своей конструкции клапаны позволяют закрепить крышку к бачку. У бачков, имеющих отверстие в крышке меньше чем 42 мм, можно использовать специальный колпачок. Выпускные механизмы имеют возможность регулирования объема смыва и являются универсальными для бачков разных производителей с диаметром выпускного отверстия 60 мм. Их конструкция обеспечивает оптимальную регулировку высоты клапана в зависимости от высоты бачка.

34 ВЫПУСКНЫЕ КОМПЛЕКТЫ


Комплекты состоят из напускных механизмов с боковой и нижней подводкой, выпускных механизмов START/STOP или DUAL, комплектов креплений и прокладок. Комплект креплений – шурупы для крепления бачка к унитазу разных размеров. Большой выбор прокладок позволяет правильно подобрать надежную прокладку между бачком и унитазом. В набор с боковым напускным механизмом входит заглушка, служащая для закрывания пустого отверстия в бачке.

35 ПЛАСТИМАССОВЫЕ БАЧКИ К УНИТАЗУ

Сливные бачки для унитаза Alcaplast могут быть высоко-, средне- и низкорасположены. Они укомплектованы набором напускных и сливных механизмов и другими принадлежностями, необходимыми для монтажа. Объем 8 литров обеспечивает высокую эффективность смыва наряду с большими возможностями регулирования объема смыываемой воды, как Start/Stop так и Dual. Полистирольная прокладка внутри бачка предотвращает образование конденсата. Решение конструкции обеспечивает удобство применения для детей и людей с ограниченными физическими данными. Применяемый материал не желтеет и отличается высокой устойчивостью к царапинам. Экономичный бачок Alca UNI DUAL можете установить в Вашей ванной комнате без дорогостоящей реконструкции. На место Вашего старого бачка, Вы можете повесить бачок A93, ибо расстояние между крючками старого и нового бачков одинаковое.

A15 1/2"


Впускной механизм с боковой подводкой
для керамических бачков



Упаковка – коробка 75 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 430 мм
Вес – коробка 11,8 кг

A15 3/8"

Впускной механизм с боковой подводкой
для керамических бачков



Упаковка – коробка 75 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 430 мм
Вес – коробка 11,2 кг

A16P 3/8"


Впускной механизм с боковой подводкой
и металлической резьбой
для пластиковых бачков



Упаковка – коробка 75 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 430 мм
Вес – коробка 12,7 кг

A15P 1/2"


Впускной механизм с боковой подводкой
для пластиковых бачков



Упаковка – коробка 75 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 430 мм
Вес – коробка 11,6 кг

A15P 3/8"


Впускной механизм с боковой подводкой
для пластиковых бачков



Упаковка – коробка 75 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 430 мм
Вес – коробка 11,2 кг

A17 1/2"


Впускной механизм с нижней подводкой



Упаковка – коробка 50 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 430 мм
Вес – коробка 12,3 кг

A17 3/8"


Впускной механизм с нижней подводкой



Упаковка – коробка 50 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 430 мм
Вес – коробка 11,8 кг

A16 1/2"


Впускной механизм с боковой подводкой
и металлической резьбой
для керамических бачков



Упаковка – коробка 75 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 430 мм
Вес – коробка 14,5 кг

A16 3/8"


Впускной механизм с боковой подводкой
и металлической резьбой
для керамических бачков



Упаковка – коробка 75 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 430 мм
Вес – коробка 14,2 кг

A18 1/2"


Впускной механизм с нижней подводкой
и металлической резьбой



Упаковка – коробка 50 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 430 мм
Вес – коробка 14,7 кг

A18 3/8"


Впускной механизм с нижней подводкой
и металлической резьбой




Упаковка – коробка 50 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 430 мм
Вес – коробка 13,9 кг

A2000


Сливной механизм со стоп-кнопкой

**A05**


Сливной механизм с удлиненной стоп-кнопкой

**A03A**


Сливной механизм для высоко расположенного бачка

**A06**


Сливной механизм для системы инсталляции

**A08**


Сливной механизм с двойной кнопкой

**A06/850**


Сливной механизм для сниженной системы инсталляции

**A07**


Сливной механизм для низко расположенного бачка UNI DUAL

**A02**


Сливной механизм для низко расположенного бачка

**A03**


Сливной механизм для высоко расположенного бачка

**Н А09А**

Сливной механизм для Slimmodul


**Н А09В**

Сливной механизм для Slimmodul




A93

Универсальный бачок для унитаза ALCA UNI DUAL




Упаковка - коробка	1 шт
Размер - коробка	446 × 136 × 400 мм
Вес - коробка	3,1 кг
Регулируемый экономичный смыв	3/5 – 8 л

**A94**

Универсальный бачок для унитаза ALCA UNI Старт/Стоп




Упаковка - коробка	1 шт
Размер - коробка	446 × 136 × 400 мм
Вес - коробка	2,6 кг
Регулируемый экономичный смыв	СТАРТ/СТОП

**A95**Водосливная труба Ø32 мм, состоящая из
двух частей + прокладка гофрированная


Упаковка - коробка	1 шт
Размер - коробка	1000 × 262 × 32 мм
Вес - коробка	0,3 кг

A950


Водосливная труба комплект, Ø35 мм




Упаковка - коробка	1 шт
Размер - коробка	1500 × 250 × 36 мм
Вес - коробка	0,5 кг

SA2000 1/2"Выпускной комплект со стоп кнопкой
Содержимое упаковки: A15 1/2", A2000, заглушки, шурупы,
прокладки

Упаковка - коробка	20 шт
Размер - коробка	590 × 390 × 430 мм
Вес - коробка	13,2 кг

СТАРТ
СТОП**SA2000 3/8"**Выпускной комплект со стоп кнопкой
Содержимое упаковки: A15 3/8", A2000, заглушки, шурупы,
прокладки

Упаковка - коробка	20 шт
Размер - коробка	590 × 390 × 430 мм
Вес - коробка	12,9 кг


СТАРТ
СТОП**SA2000S 1/2"**Выпускной комплект со стоп кнопкой
Содержимое упаковки: A17 1/2", A2000, шурупы, прокладки

Упаковка - коробка	20 шт
Размер - коробка	590 × 390 × 430 мм
Вес - коробка	12,7 кг

СТАРТ
СТОП

SA2000S 3/8"

Выпускной комплект со стоп кнопкой
Содержимое упаковки: A17 3/8", A2000, шурупы, прокладки




Упаковка – коробка 20 шт
Размер – коробка 590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка 13,8 кг

СТАРТ СТОП

**SA08 1/2"**

Выпускной комплект с двойной кнопкой
Содержимое упаковки: A15 1/2", A08, заглушки, шурупы, прокладки




Упаковка – коробка 16 шт
Размер – коробка 590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка 11,5 кг

DUAL 3 л/б л

**SA08 3/8"**

Выпускной комплект с двойной кнопкой
Содержимое упаковки: A15 3/8", A08, заглушки, шурупы, прокладки




Упаковка – коробка 16 шт
Размер – коробка 590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка 11,4 кг

DUAL 3 л/б л

**SA08S 1/2"**

Выпускной комплект с двойной кнопкой
Содержимое упаковки: A17 1/2", A08, шурупы, прокладки




Упаковка – коробка 16 шт
Размер – коробка 590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка 12,8 кг

DUAL 3 л/б л

**SA08S 3/8"**

Выпускной комплект с двойной кнопкой
Содержимое упаковки: A17 3/8", A08, шурупы, прокладки



Упаковка – коробка 16 шт
Размер – коробка 590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка 12,6 кг

DUAL 3 л/б л





Сиденья для унитаза

40 АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ

Универсальное сиденье для унитаза A60 изготовлено из полипропилена, который своими свойствами обеспечивает стабильность формы и цвета. Низкий уровень теплопроводности материала значительно снижает впечатление того, что Вы садитесь на холодную поверхность. Прочная конструкция имеет хорошее сопротивление к внешним механическим повреждениям, а поверхность изделия устойчива к загрязнениям. Разнообразие креплений позволяет приспособить сиденье к широкой шкале унитазов и гарантирует долгий срок службы наравне с высокой потребительской стоимостью. Сиденье для унитаза A60 с антибактериальным покрытием в новой привлекательной упаковке. Антибактериальные свойства материала сиденья вызваны содержанием соединений серебра. При проведении тестов было выявлено, что плотность проникновения бактерий снижена на 2 уровня. Это означает, что антисептические свойства сиденья имеют бактериостатическую эффективность.

40 DUROPLAST

Сиденье изготовлено из материала дюропласт, который принадлежит к группе термореактивных пластиков. Продукт устойчив к механическим повреждениям и к воздействиям средств бытовой химии и концентрированных химических веществ. В процессе эксплуатации материал дюропласт сохраняет свои механические свойства и цвет.

41 SOFTCLOSE


Сиденье для унитаза с безопасным замедленным закрыванием. Крышка и сиденье медленно опускаются на унитаз при помощи замедляющего механизма, встроенного в сиденье. Система предотвращает повреждение унитаза и самого сиденья и одновременно является эффективной защитой от травм. Сиденье Softclose подходит как для общественных помещений, так и для людей с ограниченными физическими данными. Сиденье оборудовано двумя регулируемыми петлями из нержавеющей стали, при помощи которых можно отрегулировать и установить сиденье на унитаз. Выбранный тип нержавеющей стали устойчив к механическим и химическим повреждениям, а также упрощает уход за изделием. Крепление Click/Clack явно облегчает и ускоряет процесс уборки унитаза. Простым нажатием на внутреннюю сторону петли, сиденье можно легко снять. После уборки унитаза, сиденье можно просто вернуть на прежнее место путем его насадки на крепление.

43 ОСНОВНЫЕ

Универсальные сиденья для унитаза произведены из полипропилена, который безвреден для здоровья, а также имеет стабильные цвет и форму.

A60

Сиденье для унитаза Антибактериальное

**P09**

Петли для А60

Упаковка – коробка	1 пара
Размер – коробка	–
Вес – коробка	0,058 кг




Таблица совместимости

JIKA	Mio, Lyra, Dino, Olymp, Zeta, Roman, Lukas, Rigo, Norma
KOLO	Style, Nova top, Delta (Nova)
IDEAL STANDART	Ecco
CERSANIT	President, Terra
KERASAN	Flora
SANKER	Animo

A64

Сиденье для унитаза Softclose

**Z137**

Петли для А64, А65, А66, А67

Упаковка – коробка	1 пара
Размер – коробка	–
Вес – коробка	0,110 кг




Таблица совместимости

JIKA	Lyra, Lyra Plus, Dino, Olymp, Zeta, Roma
KOLO	Nova top, Nova, Primo, Style, Delta, Impuls
IDEAL STANDART	Ecco
CERSANIT	President, Terra, Family, Solari, Classic
KERASAN	Godia
KERAMIN	Grand

A61

Сиденье для унитаза Duroplast

**Z268**

Петли для А61

Упаковка – коробка	1 пара
Размер – коробка	–
Вес – коробка	0,066 кг




Таблица совместимости

JIKA	Olymp, Zeta, Lyra plus (подвесная)
KOLO	Rekord, Panda, Primo
CERSANIT	Merida, Family, Terra
GUSTAVSBERG	Saval
KERAMIN	Grand

A65

Сиденье для унитаза Softclose

**Z137**

Петли для А64, А65, А66, А67

Упаковка – коробка	1 пара
Размер – коробка	–
Вес – коробка	0,110 кг




Таблица совместимости

JIKA	Lyra, Dino, Olymp, Zeta, Roma
KOLO	Nova top, Nova, Primo, Style, Delta, Impuls
IDEAL STANDART	Ecco
CERSANIT	President, Terra, Family, Solari, Classic, Ellada
KERASAN	Godia
KERAMIN	Grand

A62

Сиденье для унитаза Duroplast

**Z127**

Петли для А62

Упаковка – коробка	1 пара
Размер – коробка	–
Вес – коробка	0,130 кг




Таблица совместимости

JIKA	Mio, Lyra, Dino, Olymp, Cubito, Zeta, Roman
KOLO	Rekord, Nova top, Nova, Delta, Panda, Primo
IDEAL STANDART	Ecco
CERSANIT	Lotos, Terra, Merida, Roma, Family, Solari, Classic, Ellada, Market
LAUFEN	Pro, Sedan
GUSTAVSBERG	Saval
KERAMIN	Grand

A66

Сиденье для унитаза Softclose

**Z137**


Петли для А64, А65, А66, А67

Упаковка – коробка	1 пара
Размер – коробка	–
Вес – коробка	0,110 кг



Таблица совместимости

JIKA	Mio, Dino, Olymp, Cubito, Zeta
KOLO	Style, Quattro, Impuls
IDEAL STANDART	Ecco
CERSANIT	President, Merida, Terra
KERASAN	Flo
LAUFEN	Pro, Form

A67
Сиденье для унитаза Softclose

Упаковка – коробка 5 шт
Размер – коробка 500 × 340 × 430 мм
Вес – коробка 16,0 кг


Z137
Петли для A64, A65, A66, A67

Упаковка – коробка 1 пара
Размер – коробка –
Вес – коробка 0,110 кг




Таблица совместимости


JIKA	Mio, Dino, Olymp, Cubito, Zeta
KOLO	Style, Quattro, Impulz
CERSANIT	President, Merida, Terra
KERASAN	Flo
LAUFEN	Pro, Form

A68
Детское сиденье для унитаза


Упаковка – коробка 7 шт
Размер – коробка 420 × 350 × 290 мм
Вес – коробка 2,3 кг

A3550
Сиденье для унитаза

Упаковка – коробка 15 шт
Размер – коробка 490 × 425 × 350 мм
Вес – коробка 14,0 кг

A3551
Сиденье для унитаза

Упаковка – коробка 15 шт
Размер – коробка 490 × 425 × 350 мм
Вес – коробка 14,0 кг

A3553
Сиденье для унитаза

Упаковка – коробка 21 шт
Размер – коробка 600 × 490 × 420 мм
Вес – коробка 15,5 кг



Водоотводящие желоба

46 ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА

Линейные водоотводящие желоба предназначены для установки перфорированных решеток и цельных решеток или решеток для установки плитки. Вода втекает в желоб через отверстия решетки или между краями желоба и решетки. Желоб устанавливается к стене или на открытое пространство.

51 ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА

Уникальная система дренажа была разработана для инсталляции в стену. В отверстие стока данной системы вставлена решетка, которая визуально невидима и является частью облицовки стен. Вода стекает в канализацию благодаря незаметному отверстию, там где стыкуются плитки для облицовки стен и пола. Данная система дренажа очень подходит для помещений с большой проходимостью людей - бассейны, спа и велнес-центры.

52 УГЛОВЫЕ ЖЕЛОБА

Желоб предназначен для установки исключительно в угол душевой, где стены имеют хорошую изоляцию. Вертикальный «воротник» обеспечивает простоту установки и превосходную изоляцию стен душевой. Желоб предназначен для установки массивных перфорированных решеток. Нержавеющий край желоба образует визуальный переход между плиткой и вставленной решеткой. Вода втекает в желоб через края и отверстия желоба.

54 ПЛАСТИКОВЫЕ ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА

Благодаря низкой высоте монтажа 6,2 см пластиковые водоотводящие желоба подходят для реконструкции жилых домов. Они произведены из особо прочного пластика, который устойчив к морозу и химическим веществам, а также желоба могут быть полностью разобраны, вплоть до канализационной трубы. В составе каждой упаковки находится: желоб, решетка и необходимые комплектующие для монтажа.

56 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВОДООТВОДЯЩИХ ЖЕЛОБОВ

57 РЕШЕТКИ С ПЕРЕЛИВОМ

Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – стр. 126


H APZ1, APZ101 Low

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки



APZ1 – 85 мм

APZ101 – 55 мм



Ширина душевой кабины (мм) Длина водоотводящего желоба/решетки L (мм)

-	300
600	550
700	650
800	750
900	850
1000	950
1100	1050
1200	1150

APZ1 APZ101

Минимальная толщина бетона(H1)	85 мм	55 мм
Общая высота монтажа (H2)	100 – 158 мм	70 – 96 мм
Ширина ниши желоба (G)	60 мм	60 мм
Максимально допустимая толщина плитки	12 мм	12 мм
Сток воды желоба (ČSN EN 1253)	60 л/мин.	35 л/мин.
Сточная труба (D)	Ø50	Ø40
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3	K3
Материал – "тело" желоба (ČSN 17240)	нержавеющая сталь DIN 1.4301	

Материал – гидрозатвор ПП

Упаковка – коробка APZ1-850 1 шт

Размер – коробка APZ1-850 920 × 170 × 135 мм

Вес – коробка APZ1-850 3,38 кг

LINE


Нержавеющая сталь глянцевая/матовая

**PURE**

Нержавеющая сталь глянцевая/матовая

**CUBE**

Нержавеющая сталь глянцевая/матовая

**HOPE**

Нержавеющая сталь глянцевая/матовая

**BUBLE**

Нержавеющая сталь глянцевая/матовая

**DREAM**

Нержавеющая сталь глянцевая/матовая



Упаковка – коробка LINE-850

1 шт

Размер – коробка LINE-850

890 × 55 × 20 мм

Вес – коробка LINE-850

0,67 кг


H APZ4 Flexible, APZ104 Flexible Low

Водоотводящий желоб для перфорированной решетки с регулируемым краем к стене



APZ4 – 85 мм

APZ104 – 55 мм



Ширина душевой кабины (мм) Длина водоотводящего желоба/решетки L (мм)

600	550
700	650
800	750
900	850
1000	950
1100	1050
1200	1150

APZ4 APZ104

Минимальная толщина бетона(H1)	85 мм	55 мм
Общая высота монтажа (H2)	100 – 158 мм	70 – 96 мм
Ширина ниши желоба (G)	60 мм	60 мм
Максимально допустимая толщина плитки	12 мм	12 мм
Сток воды желоба (ČSN EN 1253)	60 л/мин.	35 л/мин.
Сточная труба (D)	Ø50	Ø40
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3	K3
Регулируемый «воротник»	10 – 15 мм	10 – 15 мм
Материал – "тело" желоба (ČSN 17240)	нержавеющая сталь DIN 1.4301	

Материал – гидрозатвор ПП

Упаковка – коробка APZ4-850 1 шт


Размер – коробка APZ4-850 920 × 205 × 160 мм

Вес – коробка APZ4-850 4,33 кг

H APZ6 Professional, APZ106 Professional Low

Водоотводящий желоб с порогами для цельной решетки

ГАРАНТИЯ
25 лет




Ширина душевой кабины (мм)	Длина водоотводящего желоба/решетки L (мм)
-	300
600	550
700	650
800	750
900	850
1000	950
1100	1050
1200	1150

APZ6 APZ106

Минимальная толщина бетона(H1)	95 мм	65 мм
Общая высота монтажа (H2)	110 – 168 мм	80 – 106 мм
Ширина ниши желоба (G)	60 мм	60 мм
Максимально допустимая толщина плитки	12 мм	12 мм
Сток воды желоба (ČSN EN 1253)	60 л/мин.	35 л/мин.
Сточная труба (D)	Ø50	Ø40
Материал – "тело" желоба (ČSN 17240)	нержавеющая сталь	DIN 1.4301
Материал – гидрозатвор	ПП	
Упаковка – коробка APZ6-850	1 шт	
Размер – коробка APZ6-850	920 × 170 × 135 мм	
Вес – коробка APZ6-850	3,79 кг	

GP1204

Черное стекло – нержавеющая сталь в матовом варианте



Упаковка – коробка GP1204-850	1 шт
Размер – коробка GP1204-850	Ø65, длина 870 мм
Вес – коробка GP1204-850	1,69 кг

GL1200

Стекло белое




GL1202

Стекло зеленое




GL1203

Стекло коричневое



GL1204

Стекло черное



Упаковка – коробка GL1200-850	1 шт
Размер – коробка GL1200-850	Ø65, длина 870 мм
Вес – коробка GL1200-850	1,46 кг

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Решетки обозначены кодом:

DESIGN – основой решетки является U-профиль из нержавеющей стали с закругленными краями

POSH – на U-профиль наклеена массивная доска из нержавеющей стали, с четкими линиями и острыми краями. Поверхность решетки – матовая. Группа нагрузки – K3.

Группа нагрузки – H1,5.

СТЕКЛО

Решетки обозначены кодом:

серия GL – закаленное стекло
серия GP – комбинация закаленного стекла и нержавеющей стали

Основной решетки является U-профиль, на который наклеена массивная доска из глянцевого закаленного стекла в различных цветовых гаммах. Стекло имеет высокую степень стойкости к повреждению и соответствует норме безопасности ČSN EN 12150-2. Группа нагрузки – H1,5.

МИНЕРАЛ

Решетки обозначены кодом:

серия MI – искусственный камень
серия MP – комбинация искусственного камня и нержавеющей стали

Основной решетки является U-профиль, на который наклеена полированная, массивная доска из искусственного камня в матовом исполнении с возможностью выбора из различных цветовых гамм.

Решетка устойчива к механическим повреждениям, а также к воздействию химических и моющих средств. Благодаря низкой теплопроводности материала, решетка не холодная на ощупь. Также, на ней менее заметны следы капель воды после их высыхания. Группа нагрузки – H1,5.

DESIGN

Нержавеющая сталь глянцевая/матовая



Упаковка – коробка DESIGN-850

1 шт

Размер – коробка DESIGN-850

860 × 65 × 35 мм

Вес – коробка DESIGN-850

0,87 кг

POSH

Нержавеющая сталь – матовая



Упаковка – коробка POSH-850

1 шт

Размер – коробка POSH-850

860 × 65 × 35 мм

Вес – коробка POSH-850

2,01 кг

MI1200

Искусственный камень – белый



MI1205

Искусственный камень – черный в матовом исполнении



MI1206

Искусственный камень – песочный



MI1207

Искусственный камень – гранит



MP1200

Искусственный камень – белый – нержавеющая сталь – матовая



MP1206

Искусственный камень – песочный – нержавеющая сталь – матовая




MP1207

Искусственный камень – гранит – нержавеющая сталь – матовая



H APZ7 Floor, APZ107 Floor Low

Водоотводящий желоб с порогами для решетки под кладку плитки



Ширина душевой кабины (мм)	Длина водоотводящего желоба/решетки L (мм)
-	300
600	550
700	650
800	750
900	850
1000	950
1100	1050
1200	1150

APZ7 APZ107


Минимальная толщина бетона(H1)	95 мм	65 мм
Общая высота монтажа (H2)	110 – 168 мм	80 – 106 мм
Ширина ниши желоба (G)	60 мм	60 мм
Максимально допустимая толщина плитки	12 мм	12 мм
Сток воды желоба (ČSN EN 1253)	60 л/мин.	35 л/мин.
Сточная труба (D)	Ø50	Ø40
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3	K3
Материал – "тело" желоба (ČSN 17240)	нержавеющая сталь DIN 1.4301	
Материал – гидрозатвор		ПП
Упаковка – коробка APZ7-FLOOR-850		1 шт
Размер – коробка APZ7-FLOOR-850	920 × 170 × 135 мм	
Вес – коробка APZ7-FLOOR-850		5,08 кг

FLOOR


Решетка является всегда неотъемлемой частью упаковки



Образец решетки со вставленной плиткой

**H APZ5 Spa**

Дренажная система для монтажа в стену



Ширина душевой кабины (мм)	Длина водоотводящего желоба/решетки L (мм)
700	650
800	750
900	850
1000	950
1100	1050

EDEN


Нержавеющая сталь глянцевая

**SHADE**

Нержавеющая сталь матовая

**TWIN**

Под кладку плитки



APZ5	
Минимальная толщина бетона(H1)	100 мм
Общая высота монтажа (H2)	165 – 220 мм
Ширина решетки (G)	60 мм
Максимально допустимая толщина плитки	12 мм
Сток воды желоба (ČSN EN 1253)	60 л/мин.
Сточная труба (D)	Ø50
Глубина монтажа (T)	64 мм
Материал – "тело" желоба (ČSN 17240)	нержавеющая сталь DIN 1.4301
Материал – гидрозатвор	ПП
Упаковка – коробка APZ5-SHADE-850	1 шт
Размер – коробка APZ5-SHADE-850	920 × 205 × 160 мм
Вес – коробка APZ5-SHADE-850	5,55 кг

ALCA LIGHT

Свет желоба SPA


Цвет освещения	Длина водоотводящего желоба (мм)	650	750	850	950	1050
Белый		AEZ 120-650	AEZ 120-750	AEZ 120-850	AEZ 120-950	AEZ 120-1050
Голубой		AEZ 121-650	AEZ 121-750	AEZ 121-850	AEZ 121-950	AEZ 121-1050
Зеленый		AEZ 122-650	AEZ 122-750	AEZ 122-850	AEZ 122-950	AEZ 122-1050
Красный		AEZ 123-650	AEZ 123-750	AEZ 123-850	AEZ 123-950	AEZ 123-1050
Радуга		AEZ 124-650	AEZ 124-750	AEZ 124-850	AEZ 124-950	AEZ 124-1050

Источник освещения желоба APZ5 – AEZ 320




Варианты длины освещения для желоба APZ5 SPA

H ARZ1

Угловой желоб с порогами для перфорированной решетки




Упаковка – коробка ARZ1	1 шт
Размер – коробка ARZ1	490 x 330 x 125 мм
Вес – коробка ARZ1	2,74 кг

LIFEНержавеющая сталь
матовая**GRACE**Нержавеющая сталь
матовая**TIME**Нержавеющая сталь
матовая**VIEW**Нержавеющая сталь
матовая**TRITON**Нержавеющая сталь
матовая

APZ8 Simple

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки
Решетка всегда является неотъемлемой частью упаковки



Ширина душевой кабины (мм)	Длина водоотводящего желоба/решетки L (мм)	Код желоба с решеткой
800	750	APZ8-750M
900	850	APZ8-850M
1000	950	APZ8-950M

APZ8


Минимальная толщина бетона(H1)	62 мм
Общая высота монтажа (H2)	75 мм
Ширина ниши желоба (G)	60 мм
Максимально допустимая толщина плитки	12 мм
Сток воды желоба (ČSN EN 1253)	30 л/мин.
Сточная труба (D)	Ø40
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Материал – "тело" желоба	ПП
Материал – гидрозатвор	ПП
Упаковка – коробка APZ8-850M	1 шт
Размер – коробка APZ8-850M	965 x 145 x 80 мм
Вес – коробка APZ8-850M	1,96 кг

Содержимое коробки:

- желоб
- решетка
- гидроизоляционный воротник согласно длине желоба
- комбинированный гидрозатвор с 2-мя отсеками
- набор креплений (шурупы, гвозди, 4 пары "ног")

**APZ9 Simple**

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки
Решетка всегда является неотъемлемой частью упаковки



Ширина душевой кабины (мм)	Длина водоотводящего желоба/решетки L (мм)	Код желоба с решеткой
800	750	APZ9-750M
900	850	APZ9-850M
1000	950	APZ9-950M

APZ9

Минимальная толщина бетона(H1)	62 мм
Общая высота монтажа (H2)	75 мм
Ширина ниши желоба (G)	60 мм
Максимально допустимая толщина плитки	12 мм
Сток воды желоба (ČSN EN 1253)	30 л/мин.
Сточная труба (D)	Ø40
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Материал – "тело" желоба	ПП
Материал – гидрозатвор	ПП
Упаковка – коробка APZ9-850M	1 шт
Размер – коробка APZ9-850M	965 x 145 x 80 мм
Вес – коробка APZ9-850M	1,96 кг

Содержимое коробки:

- желоб
- решетка
- гидроизоляционный воротник согласно длине желоба
- комбинированный гидрозатвор с 2-мя отсеками
- набор креплений (шурупы, гвозди, 4 пары "ног")



ACH001

Универсальное средство для чистки



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	–
Вес – коробка	0,60 кг

H AHP80

Гидроизоляционная лента



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	–
Вес – коробка	0,20 кг

H P065

Гидрозатвор для пластикового водоотводящего желоба



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	–
Вес – коробка	0,074 кг

H LINE-100L, LINE-100M

Дополнительная деталь решетки LINE, нержавеющая сталь-глянцевая, нержавеющая сталь-матовая



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	140 x 55 x 20 мм
Вес – коробка	0,13 кг

H PURE-100L, PURE-100M


Дополнительная деталь решетки PURE, нержавеющая сталь-глянцевая, нержавеющая сталь-матовая



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	140 x 55 x 20 мм
Вес – коробка	0,14 кг

AP1, AP2

Решетка с переливом с гладкой поверхностью



Материал решетки (ČSN 17.346) Нержавеющая сталь AISI 316
Материал разграничительной прокладки ПВХ

**H Рейка из нержавеющей стали для пола с уклоном**

Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	–
Материал (ČSN 17.240)	нержавеющая сталь DIN 1.4301


Варианты реек из нержавеющей стали для пола с уклоном

Код	Длина (мм)	Толщина плитки (мм)	Исполнение	Материал
APZ 901M/1000	1000	10	Левое	Нержавеющая сталь – матовая
APZ 902M/1000	1000	10	Правое	Нержавеющая сталь – матовая
APZ 903M/1000	1000	12	Левое	Нержавеющая сталь – матовая
APZ 904M/1000	1000	12	Правое	Нержавеющая сталь – матовая



Код	Длина (мм)	Толщина плитки (мм)	Исполнение	Материал
APZ 901M/1200	1200	10	Левое	Нержавеющая сталь – матовая
APZ 902M/1200	1200	10	Правое	Нержавеющая сталь – матовая
APZ 903M/1200	1200	12	Левое	Нержавеющая сталь – матовая
APZ 904M/1200	1200	12	Правое	Нержавеющая сталь – матовая

AP3, AP4

Решетка с переливом с противоскользящей поверхностью



Материал решетки (ČSN 17.346) Нержавеющая сталь AISI 316
Материал разграничительной прокладки ПВХ





Сливные трапы

60 СЛИВНЫЕ ТРАПЫ С ДИЗАЙНОВОЙ РЕШЕТКОЙ

Сливные трапы с дизайновой решёткой ALCA являются одним из решений душевой области без поддона. «Воротник» трапа разработан таким образом, чтобы было можно качественно прикрепить изделие на гидроизоляцию строительной площадки. Высокая скорость стока воды 44 л/мин. позволяет максимальный сток воды и при установке душа с большой душевой насадкой.

61 СЛИВНЫЕ ТРАПЫ С НЕРЖАВЕЮЩЕЙ РЕШЕТКОЙ

Сливные трапы с решёткой из нержавеющей стали разработаны в соответствии с нормой EN1253 и удовлетворяют требованиям безопасного хождения босиком. Предлагаем трапы с размерами решетки 100 × 100 мм или 150 × 150 мм, с различными уровнями подключения к гидроизоляции здания. Трапы могут быть с мокрым, сухим или комбинированным гидрозатворами.

64 СЛИВНЫЕ ТРАПЫ С ПЛАСТИКОВОЙ РЕШЕТКОЙ

Сливные трапы с пластиковой решёткой разработаны в соответствии с нормой EN1253 и удовлетворяют требованиям безопасного хождения босиком. Предлагаем трапы с размерами решетки 100 × 100 мм или 150 × 150 мм с мокрым гидрозатвором.

66 СЛИВНЫЕ ТРАПЫ – КОМПОНЕНТЫ

Все компоненты сливных трапов между собой совместимы. В случае необходимости Вы можете приобрести различные компоненты по отдельности.

71 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ВОРОТНИКИ


Использование гидроизоляционной ленты обеспечивает идеальный переход между строительной конструкцией и сливным трапом. Лента пластична и хорошо клеится, что обеспечивает высокое сцепление материалов.

72 ЛИВНЕОТВОДЫ

Универсальный ливнеотвод (geiger) произведен из прочного (механически и термически) полипропилена. В основе конструкции лежит сухой затвор, препятствующий подъёму воды. При помощи решётки можно легко отрегулировать скорость стока воды ливнеотвода (до 550 л/мин). Материал содержит ультрафиолетовые стабилизаторы, предотвращающие выцветание поверхности.

Н APV101


Сливной трап 105 x 105/50, подводка – боковая, решетка латунь – хром, гидрозатвор – мокрый



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	350 x 225 x 85 мм
Вес – коробка	1,06 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	44 л/мин.

Н APV201

Сливной трап 105 x 105/50, подводка – прямая, решетка латунь – хром, гидрозатвор – мокрый



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	225 x 225 x 180 мм
Вес – коробка	1,06 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	44 л/мин.

Н APV344

Сливной трап 105 x 105/50/75, подводка – боковая, решетка – нержавеющая сталь, фланец – нержавеющая сталь, воротник – 2-х уровневая изоляция, гидрозатвор – сухой и мокрый



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	350 x 225 x 125 мм
Вес – коробка	1,33 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды – мокрый/сухой	44/80 л/мин.

Н APV4344


Сливной трап 105 x 105/50/75, подводка – прямая, решетка – нержавеющая сталь, фланец – нержавеющая сталь, воротник – 2-х уровневая изоляция, гидрозатвор – сухой и мокрый



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	225 x 225 x 180 мм
Вес – коробка	1,30 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды – мокрый/сухой	44/80 л/мин.

Н APV102


Сливной трап 105 x 105/50, подводка – боковая, решетка латунь – хром, гидрозатвор – мокрый



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	350 x 225 x 85 мм
Вес – коробка	1,07 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	44 л/мин.

Н APV202

Сливной трап 105 x 105/50/75, подводка – прямая, решетка латунь-хром, гидрозатвор – мокрый



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	225 x 225 x 180 мм
Вес – коробка	1,07 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	44 л/мин.

Н APV344

Сливной трап 150 x 150/50/75, подводка – боковая, решетка – нержавеющая сталь, фланец – нержавеющая сталь, воротник – 2-х уровневая изоляция, гидрозатвор – сухой и мокрый



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	350 x 225 x 125 мм
Вес – коробка	1,55 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды – мокрый/сухой	44/80 л/мин.

Н APV444


Сливной трап 150 x 150/50/75, подводка – прямая, решетка – нержавеющая сталь, фланец – нержавеющая сталь, воротник – 2-х уровневая изоляция, гидрозатвор – сухой и мокрый



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	225 x 225 x 180 мм
Вес – коробка	1,52 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды – мокрый/сухой	44/80 л/мин.

Н APV103


Сливной трап 105 x 105/50, подводка – боковая, решетка латунь – хром, гидрозатвор – мокрый



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	350 x 225 x 85 мм
Вес – коробка	1,05 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	44 л/мин.

Н APV203

Сливной трап 105 x 105/50/75, подводка – прямая, решетка латунь-хром, гидрозатвор – мокрый



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	225 x 225 x 180 мм
Вес – коробка	1,05 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	44 л/мин.

Н APV1324

Сливной трап 105 x 105/50, подводка – боковая, решетка – нержавеющая сталь, фланец – нержавеющая сталь, воротник – 2-х уровневая изоляция, гидрозатвор – комбинированный гидрозатвор SMART



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	225 x 225 x 180 мм
Вес – коробка	1,26 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	31,2 л/мин.

Н APV2324


Сливной трап 105 x 105/50, подводка – прямая, решетка – нержавеющая сталь, фланец – нержавеющая сталь, воротник – 2-х уровневая изоляция, гидрозатвор – комбинированный гидрозатвор SMART



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	225 x 225 x 180 мм
Вес – коробка	1,25 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	31,2 л/мин.

Н APV1321

Сливной трап 105 x 105/50, подводка – боковая, решетка – нержавеющая сталь, гидрозатвор – комбинированный гидрозатвор SMART



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	350 x 225 x 85 мм
Вес – коробка	0,70 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	31,2 л/мин.

Н APV2321


Сливной трап 105 x 105/50/75, подводка – прямая, решетка – нержавеющая сталь, гидрозатвор – комбинированный гидрозатвор SMART



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	225 x 225 x 180 мм
Вес – коробка	0,70 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	31,2 л/мин.

APV1


Сливной трап 105 x 105/50, подводка – боковая, решетка – нержавеющая сталь, гидрозатвор – мокрый



Упаковка – коробка	25 шт
Размер – коробка	590 x 390 x 430 мм
Вес – коробка	11,1 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	44 л/мин.

APV2


Сливной трап 105 x 105/50, подводка – прямая, решетка – нержавеющая сталь, гидрозатвор – мокрый



Упаковка – коробка	25 шт
Размер – коробка	590 x 390 x 430 мм
Вес – коробка	10,8 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	44 л/мин.

Н APV1311

Сливной трап 105 x 105/50, подводка – боковая, решетка – нержавеющая сталь, гидрозатвор – мокрый



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	350 x 225 x 85 мм
Вес – коробка	0,68 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	44 л/мин.

Н APV2311


Сливной трап 105 x 105/50/75, подводка – прямая, решетка – нержавеющая сталь, гидрозатвор – мокрый



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	225 x 225 x 180 мм
Вес – коробка	0,69 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	44 л/мин.

Н APV26

Сливной трап 105 x 105/50, подводка – боковая, решетка – нержавеющая сталь, гидрозатвор – мокрый



Упаковка – коробка	25 шт
Размер – коробка	590 x 390 x 430 мм
Вес – коробка	9,7 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	27 л/мин.

Н APV26C


Сливной трап 105 x 105/50 подводка – боковая, решетка – нержавеющая сталь, воротник – 2-х уровневая изоляция, гидрозатвор – сухой, для установки снаружи



Упаковка – коробка	12 шт
Размер – коробка	555 x 380 x 475 мм
Вес – коробка	11,1 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	80 л/мин.

Н APV31

Сливной трап 105 x 105/50, подводка – боковая, решетка – нержавеющая сталь, гидрозатвор – комбинированный гидрозатвор SMART



Упаковка – коробка	25 шт
Размер – коробка	590 x 390 x 430 мм
Вес – коробка	10,2 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	31,2 л/мин.

Н APV32

Сливной трап 105 x 105/50, подводка – прямая, решетка – нержавеющая сталь, гидрозатвор – комбинированный гидрозатвор SMART



Упаковка – коробка	25 шт
Размер – коробка	590 x 390 x 430 мм
Вес – коробка	9,9 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	31,2 л/мин.

Н APV12

Сливной трап 150 x 150/110, подводка – боковая, решетка – нержавеющая сталь, воротник – 2-х уровневая изоляция, гидрозатвор – мокрый



Упаковка – коробка	10 шт
Размер – коробка	800 x 380 x 400 мм
Вес – коробка	15,6 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	84 л/мин.

Н APV13

Сливной трап 150 x 150/110, подводка – прямая, решетка – нержавеющая сталь, воротник – 2-х уровневая изоляция, гидрозатвор – мокрый



Упаковка – коробка	20 шт
Размер – коробка	800 x 380 x 400 мм
Вес – коробка	11,0 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	84 л/мин.

Н APV12C

Сливной трап 150 x 150/110 подводка – боковая, решетка – нержавеющая сталь, воротник – 2-х уровневая изоляция, гидрозатвор – мокрый



Упаковка – коробка	10 шт
Размер – коробка	800 x 380 x 400 мм
Вес – коробка	15,6 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	84 л/мин.

Н APV13C


Сливной трап 150 x 150/110 подводка – прямая, решетка – нержавеющая сталь, воротник – 2-х уровневая изоляция, гидрозатвор – мокрый



Упаковка – коробка	20 шт
Размер – коробка	800 x 380 x 400 мм
Вес – коробка	11,0 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	84 л/мин.

APV3


Сливной трап 150 x 150/50, подводка – боковая, решетка – серая, гидрозатвор – мокрый



Упаковка – коробка	50 шт
Размер – коробка	800 x 380 x 400 мм
Вес – коробка	13,0 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	48 л/мин.

APV4


Сливной трап 150 x 150/50, подводка – прямая, решетка – серая, гидрозатвор – мокрый



Упаковка – коробка	50 шт
Размер – коробка	800 x 380 x 400 мм
Вес – коробка	11,5 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	48 л/мин.

Н APV5111


Сливной трап 105 x 105/50, подводка – боковая, решетка – серая, гидрозатвор – мокрый



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	220 x 220 x 165 мм
Вес – коробка	0,47 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	44 л/мин.

Н APV6111


Сливной трап 105 x 105/50, подводка – прямая, решетка – серая, гидrozатвор – мокрый



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	170 x 170 x 205 мм
Вес – коробка	0,44 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	44 л/мин.

APV15


Сливной трап 150 x 150/50, подводка – боковая, решетка – белая, гидрозатвор – мокрый



Упаковка – коробка	20 шт
Размер – коробка	590 x 390 x 430 мм
Вес – коробка	6,0 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	48 л/мин.

APV16


Сливной трап 150 x 150/50, подводка – прямая, решетка – белая, гидрозатвор – мокрый



Упаковка – коробка	25 шт
Размер – коробка	590 x 390 x 430 мм
Вес – коробка	7,2 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	48 л/мин.

Н APV5211

Сливной трап 150 x 150/50, подводка – боковая, решетка – серая, гидрозатвор – мокрый



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	220 x 220 x 165 мм
Вес – коробка	0,71 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	44 л/мин.

Н APV6211


Сливной трап 150 x 150/50, подводка – прямая, решетка – серая, гидрозатвор – мокрый



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	170 x 170 x 260 мм
Вес – коробка	0,69 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	44 л/мин.

Н APV10


Сливной трап 150 x 150/110, подводка – боковая, решетка – серая, воротник – 2-х уровневая изоляция, гидрозатвор – мокрый



Упаковка – коробка	20 шт
Размер – коробка	800 x 380 x 400 мм
Вес – коробка	15,2 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	84 л/мин.

Н APV11

Сливной трап 150 x 150/110, подводка – прямая, решетка – серая, воротник – 2-х уровневая изоляция, гидрозатвор – мокрый



Упаковка – коробка	12 шт
Размер – коробка	800 x 380 x 400 мм
Вес – коробка	11,4 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	84 л/мин.

Н APV10C

Сливной трап 150 x 150/110, подводка – боковая, решетка – черная, воротник – 2-х уровневая изоляция, гидрозатвор – мокрый



Упаковка – коробка	20 шт
Размер – коробка	800 x 380 x 400 мм
Вес – коробка	15,2 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	84 л/мин.

Н APV11C


Сливной трап 150 x 150/110, подводка – прямая, решетка – черная, воротник – 2-х уровневая изоляция, гидрозатвор – мокрый



Упаковка – коробка	12 шт
Размер – коробка	800 x 380 x 400 мм
Вес – коробка	11,4 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	84 л/мин.

Н APV5000


Сливной трап Ø50, подводка – боковая



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	–
Вес – коробка	0,128 кг

Н APV6000


Сливной трап Ø50, подводка – прямая



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	–
Вес – коробка	0,114 кг

Н APV1000


Сливной трап Ø50, подводка – боковая



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	–
Вес – коробка	0,255 кг

Н APV2000


Сливной трап Ø50/75, подводка – прямая



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	–
Вес – коробка	0,254 кг

Н APV7000


Сливной трап Ø50, подводка – боковая



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	–
Вес – коробка	0,100 кг

Н APV0100

Решетка 105 x 105 серая



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	–
Вес – коробка	0,085 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3

Н APV3000

Сливной трап Ø50/75, подводка – боковая



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	–
Вес – коробка	0,276 кг

Н APV4000


Сливной трап Ø50/75, подводка – прямая



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	–
Вес – коробка	0,254 кг

Н APV0200


Решетка 150 x 150 серая





Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	–
Вес – коробка	0,315 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3

Н APV0300

Решетка 105 x 105 нержавеющая сталь



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	–
Вес – коробка	0,168 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЯЦИИКЛАПАНЫ
СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

СЛИВНЫЕ ТРАПЫ

ВОДООТВОДЯЩИЕ
ЖЕЛОБА

СИФОНЫ


СИФОНЫ

АССОРТИМЕНТ FLEXI

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДЛЯ УНИТАЗОВ

MPV002


Дизайновая решетка 102 × 102 × 5 латунь – хром



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	106 × 106 × 7 мм
Вес – коробка	0,32 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3

MPV003


Дизайновая решетка 102 × 102 × 5 латунь – хром



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	106 × 106 × 7 мм
Вес – коробка	0,31 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3

AIZ1


Гидроизоляционный «воротник – наклейка» для сливного трапа 300 × 300



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	–
Вес – коробка	0,15 кг

AIZ2


Гидроизоляционная самоклеющаяся фольга 1400 × 1000 + 300 × 1400



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	–
Вес – коробка	2,20 кг

H MPV004


Решетка 102 × 102 нержавеющая сталь



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	–
Вес – коробка	0,11 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3

H MPV005


Решетка 143 × 143 нержавеющая сталь



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	–
Вес – коробка	0,23 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3

AIZ3


Гидроизоляционная самоклеющаяся фольга 1300 × 1300



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	–
Вес – коробка	2,09 кг

H MPV006


Решетка 102 × 102 серая



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	–
Вес – коробка	0,031 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3

H MPV007

Решетка 143 × 143 серая



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	–
Вес – коробка	0,16 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3

H AGV1


Ливнеотвод 300 × 155/110, подводка – прямая, черный



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	320 × 165 × 265 мм
Вес – коробка	1,00 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	400 л/мин.

H AGV1S

Ливнеотвод 300 × 155/110, подводка – прямая, серый



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	320 × 165 × 265 мм
Вес – коробка	1,00 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	400 л/мин.

H AGV4


Ливнеотвод 300 × 155/125/110, подводка – прямая, черный



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	330 × 165 × 320 мм
Вес – коробка	1,15 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	550/400 л/мин.

H AGV4S


Ливнеотвод 300 × 155/125/110, подводка – прямая, серый



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	330 × 165 × 320 мм
Вес – коробка	1,15 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	550/400 л/мин.

H AGV2


Ливнеотвод 300 × 155/125, подводка – прямая, черный



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	320 × 165 × 265 мм
Вес – коробка	1,05 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	550 л/мин.

H AGV2S


Ливнеотвод 300 × 155/125, подводка – прямая, серый



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	320 × 165 × 265 мм
Вес – коробка	1,05 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	550 л/мин.

AGV3

Ливнеотвод 300 × 155/110, подводка – боковая, черный



Упаковка – коробка	4 шт
Размер – коробка	390 × 380 × 350 мм
Вес – коробка	4,4 кг
Группа нагрузки (ČSN EN 1253)	K3
Сток воды	400/550 л/мин.

**76 СИФОНЫ ДЛЯ ВАННЫ**

Сифоны для ванн изготовлены из качественных материалов и различаются между собой техническим решением пробки, дизайном, а также материалом решетки перепада, из которого она произведена.

86 СИФОНЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

Сифоны для душевых поддонов выгодно отличаются высоким стоком воды, подлежат легкой прочистке, изготовлены из качественных материалов. Донный клапан для душевого поддона – хромированный, устойчив к механическим повреждениям.

89 СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ

Ассортимент включает в себя широкий спектр сифонов для умывальников с возможностью подключения к внешнему оборудованию (стиральные и посудомоечные машины). Материал – полипропилен, устойчив к температуре 100°C.

93 СЕРИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА

Металлические водосливы и сифоны ALCA изготовлены из качественной латуни. Технология, применяемая в процессе производства, гарантирует превосходный блеск изделий, долгий срок службы и устойчивость к механическим повреждениям. Дизайн отдельных изделий разработан таким образом, чтобы визуально сформировать единую серию.

97 СИФОНЫ ДЛЯ МОЕК

Сифоны для моек выгодно отличаются прочной конструкцией, превосходно подлежат прочистке, устойчивы воздействию химических средств и высоким температурам. У всех типов сифонов для моек есть возможность подключения к внешнему оборудованию (стиральные и посудомоечные машины).

107 СИФОНЫ ДЛЯ ПИССУАРОВ И БИДЕ

Сифоны для писсуаров и биде характеризуются простой конструкцией и несложным монтажом. Устойчивы к агрессивным химическим веществам.

108 СИФОНЫ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА

Сифоны для сбора конденсата имеют трубчатую или воронкообразную структуры. Сифон трубчатой формы содержит сухой клапан, препятствующий проникновению запаха.


109 СИФОНЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Сифоны предназначены для подсоединения стиральной машины к сливному трубопроводу. К ним обеспечен свободный доступ для проведения очистки. Материал сифонов высокоустойчив к воздействию моющих средств и горячей воде.

Сифоны

A501


Сифон для ванны, хромированный



Упаковка – коробка	20 шт
Размер – коробка	590 x 390 x 430 мм
Вес – коробка	7,8 кг
Материал решетка/крышка	Пластик/ПВХ

**A502**


Сифон для ванны, белый



Упаковка – коробка	20 шт
Размер – коробка	590 x 390 x 430 мм
Вес – коробка	7,6 кг
Материал решетка/крышка	Пластик/ПВХ

**A57K**


Сифон для ванны автомат цельнометаллический комплект



Упаковка – коробка	12 шт
Размер – коробка	590 x 390 x 430 мм
Вес – коробка	16,4 кг
Материал поворотная головка/донный клапан	Металл /металл

**A58K**

Сифон для ванны автомат комплект металл



Упаковка – коробка	12 шт
Размер – коробка	590 x 390 x 430 мм
Вес – коробка	14,2 кг
Материал поворотная головка/донный клапан	Металл /металл

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЯЦИИКЛАПАНЫ
СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗАВОДООТВОДЯЩИЕ
ЖЕЛОБА


СЛИВНЫЕ ТРАПЫ

СИФОНЫ

АССОРТИМЕНТ FLEXI

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДЛЯ УНИТАЗОВ**A51B**


Сифон для ванны автомат комплект белый



Упаковка – коробка	20 шт
Размер – коробка	595 x 395 x 435 мм
Вес – коробка	13,8 кг
Материал поворотная головка/донный клапан	Пластик/металл

**A51BM**

Сифон для ванны автомат комплект белый




Упаковка – коробка	20 шт
Размер – коробка	595 x 395 x 435 мм
Вес – коробка	14,2 кг
Материал поворотная головка/донный клапан	Пластик/пластик



A51CR


Сифон для ванны автомат комплект хромированный



Упаковка – коробка	20 шт
Размер – коробка	595 × 395 × 435 мм
Вес – коробка	13,8 кг
Материал поворотная головка/донный клапан	Пластик/металл

**A51CRM**


Сифон для ванны автомат комплект хромированный



Упаковка – коробка	20 шт
Размер – коробка	595 × 395 × 435 мм
Вес – коробка	14,2 кг
Материал поворотная головка/донный клапан	Пластик/пластик

**A54CR**


Сифон для ванны автомат хромированный



Упаковка – коробка	20 шт
Размер – коробка	595 × 395 × 435 мм
Вес – коробка	11,7 кг
Материал поворотная головка/донный клапан	Пластик/металл

**A54CRM**


Сифон для ванны автомат хромированный



Упаковка – коробка	20 шт
Размер – коробка	595 × 395 × 435 мм
Вес – коробка	12,0 кг
Материал поворотная головка/донный клапан	Пластик/пластик

**A55K**


Сифон для ванны автомат комплект металл



Упаковка – коробка	20 шт
Размер – коробка	595 × 395 × 435 мм
Вес – коробка	16,6 кг
Материал поворотная головка/донный клапан	Металл /металл

**A55KM**

Сифон для ванны автомат комплект металл




Упаковка – коробка	20 шт
Размер – коробка	595 × 395 × 435 мм
Вес – коробка	15,7 кг
Материал поворотная головка/донный клапан	Металл /металл



Н A550K


Сифон для ванны автомат комплект металл



Упаковка - коробка	12 шт
Размер - коробка	590 x 390 x 430 мм
Вес - коробка	12,4 кг
Материал поворотная головка/донный клапан	Металл /металл

**Н A551KM**


Сифон для ванны автомат комплект металл



Упаковка - коробка	20 шт
Размер - коробка	595 x 395 x 435 мм
Вес - коробка	15,6 кг
Материал поворотная головка/донный клапан	Металл /металл

**Н A550KM**


Сифон для ванны автомат комплект металл



Упаковка - коробка	12 шт
Размер - коробка	590 x 390 x 430 мм
Вес - коробка	11,8 кг
Материал поворотная головка/донный клапан	Металл /металл

**Н A552K**


Сифон для ванны автомат комплект металл



Упаковка - коробка	12 шт
Размер - коробка	590 x 390 x 430 мм
Вес - коробка	12,4 кг
Материал поворотная головка/донный клапан	Металл /металл

**Н A551K**


Сифон для ванны автомат комплект металл



Упаковка - коробка	20 шт
Размер - коробка	595 x 395 x 435 мм
Вес - коробка	16,6 кг
Материал поворотная головка/донный клапан	Металл /металл

**Н A552KM**

Сифон для ванны автомат комплект металл




Упаковка - коробка	12 шт
Размер - коробка	590 x 390 x 430 мм
Вес - коробка	11,8 кг
Материал поворотная головка/донный клапан	Металл /металл



A56K


Сифон для ванны автомат металл



Упаковка – коробка	20 шт
Размер – коробка	595 × 395 × 435 мм
Вес – коробка	14,3 кг
Материал поворотная головка/донный клапан	Металл /металл

**A56KM**

Сифон для ванны автомат металл



Упаковка – коробка	20 шт
Размер – коробка	595 × 395 × 435 мм
Вес – коробка	13,4 кг
Материал поворотная головка/донный клапан	Металл /металл

**A53 Ø40**

Гидрозатвор

Упаковка – коробка	75 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка	9,9 кг

**A53 Ø50**

Гидрозатвор

Упаковка – коробка	75 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка	10,2 кг

A53 6/4"

Гидрозатвор



Упаковка – коробка	75 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка	10,3 кг

A53 7/4"

Гидрозатвор



Упаковка – коробка	75 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка	11,2 кг

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЯЦИИ

КЛАПАНЫ

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА

ВОДООТВОДЩИЕ
ЖЕЛОБА


СЛИВНЫЕ ТРАПЫ

СИФОНЫ

АССОРТИМЕНТ FLEXI

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДЛЯ УНИТАЗОВ**H A507KM**

Сифон для ванны click/clak металл




Упаковка – коробка	20 шт
Размер – коробка	595 × 395 × 435 мм
Вес – коробка	12,7 кг
Материал поворотная головка/донный клапан	Металл /металл



Варианты длины сифонов для ванн – страница 125.

A505CRM


Сифон для ванны click/clack хромированный пластик



Упаковка – коробка	20 шт
Размер – коробка	590 x 390 x 430 мм
Вес – коробка	8,7 кг
Материал поворотная головка/донный клапан	Пластик/пластик

**A505KM**


Сифон для ванны click/clack металл – пластик



Упаковка – коробка	20 шт
Размер – коробка	590 x 390 x 430 мм
Вес – коробка	11,2 кг
Материал поворотная головка/донный клапан	Пластик/металл

**A561KM**


Сифон для ванны с напуском воды через перелив, металл



Упаковка – коробка	12 шт
Размер – коробка	595 x 395 x 435 мм
Вес – коробка	24,5 кг
Материал поворотная головка/донный клапан	Металл /металл

**A562KM**


Сифон для ванны с напуском воды через перелив, металл



Упаковка – коробка	12 шт
Размер – коробка	595 x 395 x 435 мм
Вес – коробка	23,5 кг
Материал поворотная головка/донный клапан	Металл /металл

**A563KM**


Сифон для ванны с напуском воды через перелив, металл



Упаковка – коробка	12 шт
Размер – коробка	595 x 395 x 435 мм
Вес – коробка	21,7 кг
Материал поворотная головка/донный клапан	Металл /металл

**A561K**

Сифон для ванны с напуском воды через перелив, металл



Упаковка – коробка	12 шт
Размер – коробка	595 x 395 x 435 мм
Вес – коробка	22,8 кг
Материал поворотная головка/донный клапан	Металл /металл



A503KM
Сифон для душевого поддона click/clack

Упаковка – коробка	25 шт
Размер – коробка	595 × 395 × 435 мм
Вес – коробка	15,4 кг
Материал поворотная головка/донный клапан	Пластик/металл
Сток воды	33 л/мин.

Н A506KM
Сифон для душевого поддона click/clack

Упаковка – коробка	25 шт
Размер – коробка	595 × 395 × 435 мм
Вес – коробка	12,3 кг
Материал поворотная головка/донный клапан	Пластик/металл
Сток воды	28 л/мин.

A46 Ø50
Сифон для душевого поддона с нержавеющей решеткой


Упаковка – коробка	30 шт
Размер – коробка	595 × 395 × 245 мм
Вес – коробка	7,3 кг
Сток воды	37 л/мин.

A46 Ø60
Сифон для душевого поддона с нержавеющей решеткой

Упаковка – коробка	30 шт
Размер – коробка	595 × 395 × 245 мм
Вес – коробка	7,6 кг
Сток воды	37 л/мин.

A461 Ø50


Выпускной комплект с гидрозатвором



Упаковка – коробка	50 шт
Размер – коробка	595 × 395 × 435 мм
Вес – коробка	11,2 кг
Сток воды	33 л/мин.

A462 Ø50

Выпускной комплект с гидрозатвором и коленом



Упаковка – коробка	35 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка	13,3 кг
Сток воды	33 л/мин.

A47B Ø50

Сифон для душевого поддона белый



Упаковка – коробка	30 шт
Размер – коробка	595 × 395 × 245 мм
Вес – коробка	7,3 кг
Сток воды	45 л/мин.

A47B Ø60


Сифон для душевого поддона белый



Упаковка – коробка	30 шт
Размер – коробка	595 × 395 × 245 мм
Вес – коробка	8,0 кг
Сток воды	45 л/мин.

A52


Колено 45°



Упаковка – коробка	75 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 240 мм
Вес – коробка	5,9 кг
Сток воды	33 л/мин.

Н A465 Ø50

Выпускной комплект click/clack



Упаковка – коробка	30 шт
Размер – коробка	595 × 395 × 245 мм
Вес – коробка	12,2 кг
Сток воды	33 л/мин.

A47CR Ø50

Сифон для душевого поддона хромированный



Упаковка – коробка	30 шт
Размер – коробка	595 × 395 × 245 мм
Вес – коробка	7,3 кг
Сток воды	45 л/мин.

A47CR Ø60


Сифон для душевого поддона хромированный



Упаковка – коробка	30 шт
Размер – коробка	595 × 395 × 245 мм
Вес – коробка	8,0 кг
Сток воды	45 л/мин.

A48

Сифон для душевого поддона с нержавеющей решеткой



Упаковка – коробка	24 шт
Размер – коробка	595 x 395 x 245 мм
Вес – коробка	8,3 кг
Сток воды	31 л/мин.

A49B


Сифон для душевого поддона, белый



Упаковка – коробка	24 шт
Размер – коробка	595 x 395 x 245 мм
Вес – коробка	8,2 кг
Сток воды	31 л/мин.

A49CR


Сифон для душевого поддона, хромированный



Упаковка – коробка	24 шт
Размер – коробка	595 x 395 x 245 мм
Вес – коробка	8,4 кг
Сток воды	31 л/мин.

A49K


Сифон для душевого поддона, металл LUX



Упаковка – коробка	24 шт
Размер – коробка	595 x 395 x 245 мм
Вес – коробка	11,2 кг
Сток воды	34 л/мин.

A49K mat


Сифон для душевого поддона, металл LUX



Упаковка – коробка	24 шт
Размер – коробка	595 x 395 x 245 мм
Вес – коробка	11,2 кг
Сток воды	34 л/мин.

A41, A410


Сифон для умывальника Ø40, Ø32 с нержавеющей решеткой Ø63



Упаковка – коробка	25 шт
Размер – коробка	590 x 390 x 240 мм
Вес – коробка	7,8/7,2 кг

A41 Flexi

Сифон для умывальника Ø40 с гибким соединением



Упаковка – коробка	25 шт
Размер – коробка	590 x 390 x 240 мм
Вес – коробка	8,1 кг

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЯЦИИ

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА


ВОДООТВОДЯЩИЕ
ЖЕЛОБА

СЛИВНЫЕ ТРАПЫ

АССОРТИМЕНТ FLEXI

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДЛЯ УНИТАЗОВ**A42, A420**


Сифон для умывальника Ø40, Ø32 с пластмассовой решеткой Ø63



Упаковка – коробка	25 шт
Размер – коробка	590 x 390 x 240 мм
Вес – коробка	7,5/6,9 кг

A411


Сифон для умывальника Ø32 с нержавеющей решеткой Ø63



Упаковка – коробка	25 шт
Размер – коробка	590 x 390 x 240 мм
Вес – коробка	7,7 кг

A412


«S» Сифон для умывальника Ø40 с нержавеющей решеткой Ø63



Упаковка – коробка	25 шт
Размер – коробка	590 x 390 x 240 мм
Вес – коробка	5,4 кг

A421


Сифон для умывальника Ø32 с пластмассовой решеткой Ø63




Упаковка – коробка	25 шт
Размер – коробка	590 x 390 x 240 мм
Вес – коробка	7,5 кг

A41P, A410P


Сифон для умывальника Ø40, Ø32 с подводкой и нержавеющей решеткой Ø63

**A42P, A420P**


Сифон для умывальника Ø40, Ø32 с подводкой и пластмассовой решеткой Ø63

**A45F Ø32, Ø40**


Сифон для умывальника и биде, пластик Ø32, Ø40

**A43, A430**


Сифон для умывальника Ø40, Ø32 с накидной гайкой 5/4"

**A413**


Сифон для умывальника экономящий пространство Ø63

**A41R**

Сифон для умывальника Ø40 с нержавеющей решеткой Ø63, с цепочкой

**A43P, A430P**


Сифон для умывальника Ø40, Ø32 с подводкой и накидной гайкой 5/4"

**H A434**


Сифон для умывальника экономящий пространство с накидной гайкой 5/4"

**A42R**

Сифон для умывальник с цепочкой

**A41PR**

Сифон для умывальника Ø40 с подводкой, с нержавеющей решеткой Ø63, с цепочкой


**H P066**

Комплект дополнительных прокладок к сифонам для умывальника ALCAPLAST



A31


Водослив для умывальника 5/4" с нержавеющей решеткой Ø63



Упаковка – коробка 100 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 240 мм
Вес – коробка 8,8 кг

A32

Водослив для умывальника 5/4" с пластмассовой решеткой Ø63



Упаковка – коробка 100 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 240 мм
Вес – коробка 7,7 кг

A400

Сифон для умывальника Ø32 DESIGN, цельнометаллический, круглый



Упаковка – коробка 12 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 240 мм
Вес – коробка 10,8 кг

A401


Сифон для умывальника Ø32 DESIGN, цельнометаллический, квадратный



Упаковка – коробка 12 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 240 мм
Вес – коробка 14,4 кг

A31P

Водослив для умывальника 6/4" с нержавеющей решеткой Ø63 и подводкой



Упаковка – коробка 75 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 240 мм
Вес – коробка 9,6 кг

H A439

Водослив для умывальника 5/4" цельнометаллический



Упаковка – коробка 45 шт
Размер – коробка 390 x 300 x 240 мм
Вес – коробка 7,19 кг

A400 BLISTR

Сифон для умывальника Ø32 DESIGN, цельнометаллический, круглый



Упаковка – коробка 15 шт
Размер – коробка 390 x 300 x 240 мм
Вес – коробка 12,4 кг

A401 BLISTR

Сифон для умывальника Ø32 DESIGN, цельнометаллический, квадратный



Упаковка – коробка 15 шт
Размер – коробка 390 x 300 x 240 мм
Вес – коробка 15,5 кг

H A402

Сифон для умывальника Ø32 DESIGN, цельнометаллический, массивный



Упаковка – коробка 1 шт
Размер – коробка 135 x 140 x 75 мм
Вес – коробка 1,178 кг

H A403


Сифон для умывальника Ø32 DESIGN, цельнометаллический, экономящий пространство



Упаковка – коробка 1 шт
Размер – коробка 335 x 260 x 75 мм
Вес – коробка 1,397 кг

A431

Сифон для умывальника Ø32, цельнометаллический, с накидной гайкой 5/4"

**A432**


Сифон для умывальника Ø32, U-форма, цельнометаллический, с накидной гайкой 5/4"

**A391**


Водослив для умывальника click/clack 5/4", цельнометаллический с малой заглушкой

**A392**

Водослив для умывальника click/clack 5/4", цельнометаллический с большой заглушкой

**H A4320**


Сифон для умывальника Ø32, U-форма, цельнометаллический, с накидной гайкой 5/4"

**H A4000**


Удлинитель Ø32

**A393**


Водослив для умывальника click/clack 5/4", цельнометаллический с квадратной заглушкой

**A394**

Водослив для умывальника click/clack 5/4", цельнометаллический с малой заглушкой для умывальников без перелива, для пластиковых и стеклянных умывальников


**A395**

Водослив для умывальника click/clack 5/4", цельнометаллический с большой заглушкой для умывальников без перелива, для пластиковых и стеклянных умывальников




H A390

Водослив для умывальника click/clack 5/4", цельнометаллический с большой заглушкой

**A441 Ø50/40**


Сифон для мойки с нержавеющей решеткой Ø70



Упаковка – коробка	25 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 240 мм
Вес – коробка	7,6 кг

A441P Ø50/40

Сифон для мойки с нержавеющей решеткой Ø70 и подводкой



Упаковка – коробка	20 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 240 мм
Вес – коробка	7,1 кг

СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ
ИНСТАЛЯЦИИ

КЛАПАНЫ
СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА


ВОДООТВОДЯЩИЕ
ЖЕЛОБА

СЛИВНЫЕ ТРАПЫ


СИФОНЫ

ARV001


Угловой вентиль с фильтром 1/2" × 3/8", круглый

**ARV002**

Угловой вентиль 1/2" × 3/8", квадратный

**A442 Ø50/40**


Сифон для мойки с пластмассовой решеткой Ø70



Упаковка – коробка	25 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 240 мм
Вес – коробка	7,4 кг

A442P Ø50/40

Сифон для мойки с пластмассовой решеткой Ø70 и подводкой



Упаковка – коробка	20 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 240 мм
Вес – коробка	6,9 кг

ARV001 BLISTR

Угловой вентиль с фильтром 1/2" × 3/8", круглый (2 шт)



Упаковка – коробка

20 шт

Размер – коробка

390 × 300 × 240 мм

Вес – коробка

13,5 кг

ARV002 BLISTR

Угловой вентиль 1/2" × 3/8", квадратный (2 шт)



Упаковка – коробка

20 шт

Размер – коробка


390 × 300 × 240 мм

Вес – коробка

8,2 кг

A444 Ø50/40


Сифон для мойки с нержавеющей решеткой Ø70 и гофропереливом



Упаковка – коробка	15 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 240 мм
Вес – коробка	6,1 кг

A444P Ø50/40


Сифон для мойки с нержавеющей решеткой Ø70, гофропереливом и подводкой



Упаковка – коробка	15 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 240 мм
Вес – коробка	6,6 кг

A446 Ø50/40


Сифон для мойки с нержавеющей решеткой Ø115



Упаковка – коробка 15 шт
Размер – коробка 590 × 390 × 240 мм
Вес – коробка 6,6 кг

A446P Ø50/40


Сифон для мойки с нержавеющей решеткой Ø115 и подводкой



Упаковка – коробка 15 шт
Размер – коробка 590 × 390 × 240 мм
Вес – коробка 7,1 кг

A453P


Сифон для сдвоенной мойки с нержавеющими решетками Ø115 и подводкой



Упаковка – коробка 10 шт
Размер – коробка 590 × 390 × 240 мм
Вес – коробка 8,9 кг

A454P

Сифон для сдвоенной мойки с нержавеющими решетками Ø115 и подводкой



Упаковка – коробка 8 шт
Размер – коробка 590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка 8,0 кг

A447 Ø50/40

Сифон для мойки с нержавеющей решеткой Ø115 и гофропереливом



Упаковка – коробка 15 шт
Размер – коробка 590 × 390 × 240 мм
Вес – коробка 7,5 кг

A447P Ø50/40

Сифон для мойки с нержавеющей решеткой Ø115, гофропереливом и подводкой



Упаковка – коробка 15 шт
Размер – коробка 590 × 390 × 240 мм
Вес – коробка 8,1 кг

A800 Ø40, Ø50

Сифон трубчатый с нержавеющей решеткой Ø70



Упаковка – коробка 20 шт
Размер – коробка 590 × 390 × 240 мм
Вес – коробка Ø40/Ø50 6,5/6,8 кг

A810 Ø40, Ø50


Сифон трубчатый с нержавеющей решеткой Ø70 и подводкой



Упаковка – коробка 15 шт
Размер – коробка 590 × 390 × 240 мм
Вес – коробка Ø40/Ø50 5,6/5,8 кг

A449 Ø50/40


Сифон для сдвоенной мойки с нержавеющими решетками Ø70



Упаковка – коробка 10 шт
Размер – коробка 590 × 390 × 240 мм
Вес – коробка 6,4 кг

A449P Ø50/40


Сифон для сдвоенной мойки с нержавеющими решетками Ø70 и подводкой



Упаковка – коробка 10 шт
Размер – коробка 590 × 390 × 240 мм
Вес – коробка 6,7 кг

A820 Ø40, Ø50


Сифон трубчатый с нержавеющей решеткой Ø70 и двумя подводками



Упаковка – коробка 15 шт
Размер – коробка 590 × 390 × 240 мм
Вес – коробка Ø40/Ø50 5,8/6,0 кг

A830 Ø50/40


Сифон трубчатый с нержавеющей решеткой Ø70, подводкой и гофрой



Упаковка – коробка 10 шт
Размер – коробка 590 × 390 × 240 мм
Вес – коробка 4,0 кг

A840 Ø50/40


Сифон трубчатый с нержавеющей решеткой Ø70, двумя подводками и гофрой



Упаковка – коробка 10 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 240 мм
Вес – коробка 4,2 кг

A870P


Сифон для мойки экономящий пространство с подводкой



Упаковка – коробка 15 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 430 мм
Вес – коробка 7,5 кг

A443 Ø50/40


Сифон для мойки с накидной гайкой 6/4"



Упаковка – коробка 25 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 240 мм
Вес – коробка 5,8 кг

A443P Ø50/40


Сифон для мойки с накидной гайкой 6/4" и подводкой



Упаковка – коробка 25 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 240 мм
Вес – коробка 6,8 кг

H A464 Ø50

Выпускной комплект с гидрозатвором



Упаковка – коробка 50 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 430 мм
Вес – коробка 9,1 кг
Сток воды 33 л/мин.

H A8000


Универсальный комплект для мойки



Упаковка – коробка 1 шт
Размер – коробка –
Вес – коробка 1,2 кг

A448 Ø50/40

Сифон для сдвоенной мойки с накидными гайками 6/4"



Упаковка – коробка 10 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 240 мм
Вес – коробка 5,0 кг

A448P Ø50/40

Сифон для сдвоенной мойки с накидными гайками 6/4" и подводкой



Упаковка – коробка 10 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 240 мм
Вес – коробка 5,3 кг

H P067


Комплект запасных прокладок к сифонам для мойки ALCAPLAST



Упаковка – коробка 1 шт
Размер – коробка –
Вес – коробка 0,0151 кг

P046, P047


Труба с обрамлением Ø40; труба с обрамлением Ø50



Упаковка – коробка 50/40 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 240 мм
Вес – коробка P046/P047 5,3/5,26 кг

A80 Ø40, Ø50


Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4"



Упаковка – коробка 20 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 240 мм
Вес – коробка Ø40/Ø50 5,2/5,4 кг

A81 Ø40, Ø50


Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4" и подводкой



Упаковка – коробка 15 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 240 мм
Вес – коробка Ø40/Ø50 4,6/4,7 кг

A82 Ø40, Ø50


Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4" и двумя подводками



Упаковка – коробка 15 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 240 мм
Вес – коробка Ø40/Ø50 5,0/5,2 кг

A83 Ø50/40


Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4", подводкой и гофрой



Упаковка – коробка 10 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 240 мм
Вес – коробка 3,4 кг

A84 Ø50/40


Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4", с двумя подводками и гофрой



Упаковка – коробка 10 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 240 мм
Вес – коробка 3,5 кг

H A873


Универсальный сифон под штукатурку, экономящий пространство



Упаковка – коробка 10 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 240 мм
Вес – коробка 4,8 кг

A33


Водослив сифона для мойки 6/4" с нержавеющей решеткой Ø70



Упаковка – коробка 100 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 240 мм
Вес – коробка 8,6 кг

A33P


Водослив сифона для мойки 6/4" с нержавеющей решеткой Ø70 и подводкой



Упаковка – коробка 75 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 240 мм
Вес – коробка 9,7 кг

A31

Водослив сифона для мойки 6/4" с нержавеющей решеткой Ø70 и гофропереливом



Упаковка – коробка 40 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 240 мм
Вес – коробка 7,0 кг

A34

Водослив для мойки удлиненный 6/4" с нержавеющей решеткой Ø70



Упаковка – коробка 100 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 240 мм
Вес – коробка 9,1 кг

A37


Водослив сифона для мойки 6/4" с нержавеющей решеткой Ø115



Упаковка – коробка 50 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 240 мм
Вес – коробка 10,4 кг

A38


Водослив сифона для мойки 6/4" с нержавеющей решеткой Ø115 и гофропереливом



Упаковка – коробка 30 шт
Размер – коробка 590 x 390 x 240 мм
Вес – коробка 9,0 кг

A30

Переходник 6/4" с подводкой



Упаковка – коробка	75 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 240 мм
Вес – коробка	5,6 кг

A44M Ø40


Переходник с накидной гайкой 6/4" и двумя подводками



Упаковка – коробка	25 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 240 мм
Вес – коробка	4,6 кг

S156


Гофрированная прокладка 50/40



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	-
Вес – коробка	0,0100 кг

Z003


Гофрированная прокладка 40/32



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	-
Вес – коробка	0,0130 кг

A300


Переходник 5/4" с подводкой



Упаковка – коробка	75 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 240 мм
Вес – коробка	6,6 кг

P048


Подводка G1"/17-23



Упаковка – коробка	100 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 240 мм
Вес – коробка	3,0 кг

Z004

Гофрированная прокладка 50/32



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	-
Вес – коробка	0,0130 кг

H P066

Комплект дополнительных прокладок к сифонам для умывальника ALCAPLAST



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	-
Вес – коробка	0,0198 кг

H P067


Комплект запасных прокладок к сифонам для мойки ALCAPLAST



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	-
Вес – коробка	0,0151 кг

A21


Обрамление перелива умывальника



Упаковка – коробка	200 шт
Размер – коробка	–
Вес – коробка	0,42 кг

A22

Обрамление перелива умывальника



Упаковка – коробка	200 шт
Размер – коробка	–
Вес – коробка	0,42 кг

A45A


Сифон для писсуара с манжетой



Упаковка – коробка	25 шт
Размер – коробка	590 x 390 x 240 мм
Вес – коробка	7,6 кг

A45B


Сифон для писсуара горизонтальный



Упаковка – коробка	25 шт
Размер – коробка	590 x 390 x 240 мм
Вес – коробка	5,1 кг

H S506


Подсоединение 5/4" x 6/4"



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	–
Вес – коробка	0,0081 кг

A45C


Сифон для писсуара вертикальный



Упаковка – коробка	25 шт
Размер – коробка	590 x 390 x 240 мм
Вес – коробка	5,4 кг

A45E


Сифон для биде Ø32 металл



Упаковка – коробка	25 шт
Размер – коробка	590 x 390 x 240 мм
Вес – коробка	10,2 кг

H S507


Подсоединение 6/4" x 5/4"



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	–
Вес – коробка	0,0067 кг

H S556


Подсоединение 6/4" x 5/4"



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	–
Вес – коробка	0,02 кг

A45F Ø32, Ø40


Сифон для умывальника и биде, пластик Ø32



Упаковка – коробка	25 шт
Размер – коробка	590 x 390 x 240 мм
Вес – коробка	4,1/4,9 кг

ATS001


Кнопочный сливной вентиль для писсуара



Упаковка – коробка	20 шт
Размер – коробка	390 x 300 x 240 мм
Вес – коробка	6,7 кг

AKS1


Воронка с сифоном для сбора конденсата



Упаковка – коробка	75 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 240 мм
Вес – коробка	5,3 кг

H AKS2


Сифон для сбора конденсата



Упаковка – коробка	15 шт
Размер – коробка	595 × 395 × 245 мм
Вес – коробка	4,8 кг

APS1


Сифон для стиральной машины наружный хромированный



Упаковка – коробка	100 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 240 мм
Вес – коробка	8,3 кг

APS2


Сифон для стиральной машины наружный хромированный



Упаковка – коробка	100 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 240 мм
Вес – коробка	7,7 кг

H AKS3


Сифон для сбора конденсата



Упаковка – коробка	15 шт
Размер – коробка	595 × 395 × 245 мм
Вес – коробка	4,1 кг

APS3


Сифон для стиральной машины под штукатурку хромированный



Упаковка – коробка	40 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 240 мм
Вес – коробка	8,3 кг

APS4

Сифон для стиральной машины под штукатурку белый



Упаковка – коробка	40 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 240 мм
Вес – коробка	7,4 кг



112 ACCОРТИМЕНТ FLEXI

Ассортимент гибких соединений предоставляет все возможности для подключения сточных систем к внутренней канализации с размерами Ø32, Ø40 или Ø50, подсоединение с помощью металлической или пластмассовой гайки с резьбой 5/4" или 6/4".


114 ACCОРТИМЕНТ FLEXI+

Ассортимент flexi+ характеризуется более крепкой структурой и более широкими стенками. Изделия лучше сохраняют свою форму. Прокладка, состоящая из двух частей, предотвращает деформацию и обеспечивает безупречную герметичность.

Ассортимент flexi

A71


Гибкое соединение 40 × 40



Упаковка – коробка	100 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка	11,7 кг

A72


Гибкое соединение 50/40 × 40/50



Упаковка – коробка	50 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка	7,1 кг

A77


Гибкое соединение 6/4" × 40/50 пластмасса



Упаковка – коробка	75 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка	10,5 кг

A78


Гибкое соединение 6/4" × 40/50 металл



Упаковка – коробка	75 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка	10,6 кг

A73


Гибкое соединение 5/4" × 40 пластмасса



Упаковка – коробка	100 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка	11,9 кг

A74


Гибкое соединение 5/4" × 40 металл



Упаковка – коробка	100 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка	12,2 кг

A79


Гибкое соединение 6/4" × 40 пластмасса



Упаковка – коробка	100 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка	12,1 кг

A70


Гибкое соединение 6/4" × 40 металл



Упаковка – коробка	100 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка	12,5 кг

A75


Гибкое соединение 5/4" × 32/40 пластмасса



Упаковка – коробка	100 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка	11,9 кг

A76


Гибкое соединение 5/4" × 32/40 металл



Упаковка – коробка	100 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка	12,3 кг

A702


Гибкое соединение 50/40 × 40/50



Упаковка – коробка	50 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка	7,8 кг

A705


Гибкое соединение 5/4" × 32/40 пластмасса



Упаковка – коробка	100 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка	11,3 кг

A706


Гибкое соединение 5/4" × 32/40 металл



Упаковка – коробка	100 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка	12,4 кг

A707


Гибкое соединение 6/4" × 40/50 пластмасса



Упаковка – коробка	75 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка	10,6 кг


A708

Гибкое соединение 6/4" × 40/50 металл



Упаковка – коробка	75 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка	11,6 кг

Твердая часть прокладки
сохраняет стабильную форму
и препятствует деформации






- 118 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УНИТАЗОВ**
Широкий ассортимент изделий предоставляет возможность безопасного и эффективного подсоединения унитаза в любой ситуации. Унитаз оснащен специальным манжетом для унитаза из ПВХ, который гарантирует надежное соединение с канализационной трубой. А 90-А 92 дают возможность прямого и углового подключения унитаза к канализационной трубе.
Гибкую подводку для выпуска унитаза А 97 можно приспособить по форме и длине.
- 121 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ**
Качественные полипропиленовые головки оснащены массивной резиновой мембранны. Они служат для вентиляции бытовых сточных труб. Предлагается в сером цвете.
- 122 ДВЕРЦЫ ДЛЯ ВАННЫ**
Дверцы для ванны изготовлены из качественной пластмассы белого цвета и предлагаются в размерах, пользующихся наибольшим спросом – 150 × 150 мм, 150 × 300 мм, 300 × 300 мм. Регулируемые по высоте магниты, дают возможность закрытия отверстия с применением соответствующей облицовочной плитки.
- 123 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ**
Вентиляционные решетки изготовлены из качественного полистирола. Поверхность вентиляционных решеток имеет современный гладкий дизайн. Материал содержит ультрафиолетовые стабилизаторы, препятствующие пожелтению поверхности (при установке внутри помещения и вне его). Решетка укомплектована сеткой от проникновения насекомых.

Дополнительные
принадлежности

A97


Гибкая подводка для выпуска унитаза



Упаковка – коробка 20 шт
Размер – коробка 590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка 11,1 кг

A97S


Гибкая подводка для выпуска унитаза



Упаковка – коробка 25 шт
Размер – коробка 590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка 8,8 кг

A90-90P40


Колено для унитаза 90° с присоединением Ø40



Упаковка – коробка 12 шт
Размер – коробка 590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка 6,4 кг

A91-150

Насадка для унитаза 150 мм



Упаковка – коробка 30 шт
Размер – коробка 590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка 7,6 кг

H M9006


Гибкое колено 90/110 flexi



Упаковка – коробка 25 шт
Размер – коробка 590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка 10,3 кг

A90-22


Колено для унитаза 22°



Упаковка – коробка 20 шт
Размер – коробка 590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка 6,2 кг

A91-250


Насадка для унитаза 250 мм



Упаковка – коробка 20 шт
Размер – коробка 590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка 6,7 кг

A91-400


Насадка для унитаза 400 мм



Упаковка – коробка 15 шт
Размер – коробка 590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка 9,7 кг

A90-45


Колено для унитаза 45°



Упаковка – коробка 20 шт
Размер – коробка 590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка 6,7 кг

A90-90


Колено для унитаза 90°



Упаковка – коробка 12 шт
Размер – коробка 590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка 5,2 кг

A92


Насадка для унитаза эксцентрическая



Упаковка – коробка 30 шт
Размер – коробка 590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка 7,5 кг

A98


Обрамление для унитаза малое Ø110



Упаковка – коробка	75 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка	6,1 кг

A980


Обрамление для унитаза большое Ø110



Упаковка – коробка	30 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка	4,5 кг

APH40


Вентиляционный клапан Ø40



Упаковка – коробка	150 шт
Размер – коробка	590 × 400 × 340 мм
Вес – коробка	6,0 кг

**APH50**

Вентиляционный клапан Ø50



Упаковка – коробка	50 шт
Размер – коробка	290 × 270 × 240 мм
Вес – коробка	2,4 кг

**A99**

Манжета для унитаза прямая



Упаковка – коробка	50 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка	11,8 кг

A990


Манжета для унитаза эксцентрическая



Упаковка – коробка	50 шт
Размер – коробка	590 × 390 × 430 мм
Вес – коробка	11,1 кг

APH75


Вентиляционный клапан Ø75



Упаковка – коробка	50 шт
Размер – коробка	580 × 270 × 270 мм
Вес – коробка	3,3 кг

**APH110**


Вентиляционный клапан Ø110



Упаковка – коробка	50 шт
Размер – коробка	590 × 400 × 340 мм
Вес – коробка	6,5 кг

AVD001


Дверца для ванной под плитку 150 × 150, белая



Упаковка – коробка	60 шт
Размер – коробка	420 × 360 × 300 мм
Вес – коробка	10,0 кг

AVD002


Дверца для ванной под плитку 150 × 300, белая



Упаковка – коробка	30 шт
Размер – коробка	420 × 360 × 300 мм
Вес – коробка	8,1 кг

AVM70


Вентиляционная решетка, круглая Ø70 мм



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	–
Вес – коробка	0,021 кг

AVM105


Вентиляционная решетка, круглая Ø105 мм



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	–
Вес – коробка	0,051 кг

AVD003


Дверца для ванной под плитку 300 × 300, белая



Упаковка – коробка	16 шт
Размер – коробка	500 × 420 × 350 мм
Вес – коробка	8,4 кг

AVD004


Магнит для ванны на дверцу (под плитку), вертикально-выдвижной



Упаковка – коробка	100 шт
Размер – коробка	770 × 260 × 260 мм
Вес – коробка	19,4 кг

AVM150


Вентиляционная решетка 150 × 150 с пружинками



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	–
Вес – коробка	0,087 кг

AVM200UZ


Вентиляционная решетка 200 × 200, запирающаяся, с пружинками



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	–
Вес – коробка	0,224 кг

AVD005


Магнит BASIC для дверцы (под плитку), вертикально-выдвижной



Упаковка – коробка	100 шт
Размер – коробка	750 × 260 × 200 мм
Вес – коробка	19,1 кг

AVM200UZVB

Вентиляционная решетка 200 × 200 запирающаяся, vitrablok



Упаковка – коробка	1 шт
Размер – коробка	–
Вес – коробка	0,610 кг

ROLLZ

Roll-up/водоотводящие желоба

**ROLLM**

Roll-up/скрытые системы инсталляции

**SVŠ**

Большой стенд для водоотводящих желобов

**SDV**

Стенд

**SDM**

Стенд для скрытых систем инсталляции

**STS**

Стенд для сидений для унитаза

**PSV**

Экспозитор для сифонов для ванн

**PSM**

Стенд для сливных трапов

**VZR**

Экспозитор-книжка для решеток для водоотводящих желобов

**PT**

Стенд для кнопок управления



Таблица с размерами длины сифонов для ванн

L=570 ■ Hmax=370	L=800 ■ Hmax=600	L=1000 ■ Hmax=800	L=1 200 ■ Hmax=1000
A51B	A51B-80	A51B-100	A51B-120
A51BM	A51BM-80	A51BM-100	A51BM-120
A51CR	A51CR-80	A51CR-100	A51CR-120
A54CR	A54CR-80	A54CR-100	A54CR-120
A51CRM	A51CRM-80	A51CRM-100	A51CRM-120
A54CRM	A54CRM-80	A54CRM-100	A54CRM-120
A55K	A55K-80	A55K-100	A55K-120
A56K	A56K-80	A56K-100	A56K-120
A55KM	A55KM-80	A55KM-100	A55KM-120
A56KM	A56KM-80	A56KM-100	A56KM-120

Приведенные варианты длины сифонов для ванн относятся к стр. 76 – 84.

Таблица обозначения вариантов высоты сифонов для ванн с напуском воды через перелив

Lmax=230	Lmax=260	Lmax=280	Lmax=320
Hmax=400	Hmax=550	Hmax=750	Hmax=950
A561KM	A561KM-80	A561KM-100	A561KM-120

L=570	L=800	L=1 000	L=1 200
Hmax=370	Hmax=600	Hmax=800	Hmax=1 000
A562KM	A562KM-80	A562-100	A562-120

Таблица с вариантами длины сифонов для ванн

A46		A47B		A47CR	
Ø50	Ø60	Ø50	Ø60	Ø50	Ø60
A46P8Ø50	A46P8Ø60	A47BP8Ø50	A47BP8Ø60	A47CRP8Ø50	A47CRP8Ø60
A46P10Ø50	A46P10Ø60	A47BP10Ø50	A47BP10Ø60	A47CRP10Ø50	A47CRP10Ø60
A46P12Ø50	A46P12Ø60	A47BP12Ø50	A47BP12Ø60	A47CRP12Ø50	A47CRP12Ø60
A46PK8Ø50	A46PK8Ø60	A47BP8Ø50	A47BP8Ø60	A47CRPK8Ø50	A47CRPK8Ø60
A46PK10Ø50	A46PK10Ø60	A47BP10Ø50	A47BP10Ø60	A47CRPK10Ø50	A47CRPK10Ø60
A46PK12Ø50	A46PK12Ø60	A47BP12Ø50	A47BP12Ø60	A47CRPK12Ø50	A47CRPK12Ø60
A48		A49B		A49CR	
A48P8	A49BP8	A49CRP8	A49KP8	A49K mat P8	
A48P10	A49BP10	A49CRP10	A49KP10	A49K mat P10	
A48P12	A49BP12	A49CRP12	A49KP12	A49K mat P12	
A48PK8	A49BP8	A49CRPK8	A49KP8	A49K mat PK8	
A48PK10	A49BP10	A49CRPK10	A49KP10	A49K mat PK10	
A48PK12	A49BP12	A49CRPK12	A49KP12	A49K mat PK12	

Приведенные варианты сифонов для душевых поддонов с присоединением относятся к страницам 87 – 88.

Разновидности решеток с переливом

Наименование решетки	Дизайн решетки	Высота решетки (мм)	Ширина решетки (мм)	Длина решетки (мм)	Код решетки
AP1	С гладкой поверхностью	25	195	1000	AP1-195/1000
AP2			245	1000	AP1-245/1000
		295	1000		AP1-295/1000
AP3	С противоскользящей поверхностью	25	195	1000	AP2-195/1000
AP4			245	1000	AP2-245/1000
		295	1000		AP2-295/1000
		195	1000		AP3-195/1000
		245	1000		AP3-245/1000
		295	1000		AP3-295/1000
		195	1000		AP4-195/1000
		245	1000		AP4-245/1000
		295	1000		AP4-295/1000

Приведенные варианты решеток с переливом относятся к стр. 57.

Таблица с обозначением вариантов длины водоотводящих желобов и решеток

Ширина душевой кабины (мм)							
-	600	700	800	900	1000	1100	1200

Водоотводящие желоба: APZ1, APZ101, APZ4, APZ104

APZ1-300	APZ1-550	APZ1-650	APZ1-750	APZ1-850	APZ1-950	APZ1-1050	APZ1-1150
APZ101-300	APZ101-550	APZ101-650	APZ101-750	APZ101-850	APZ101-950	APZ101-1050	APZ101-1150
-	APZ4-550	APZ4-650	APZ4-750	APZ4-850	APZ4-950	APZ4-1050	APZ4-1150
-	APZ104-550	APZ104-650	APZ104-750	APZ104-850	APZ104-950	APZ104-1050	APZ104-1150

Решетки для: APZ1, APZ101, APZ4, APZ104

LINE-300L	LINE-550L	LINE-650L	LINE-750L	LINE-850L	LINE-950L	LINE-1050L	LINE-1150L
LINE-300M	LINE-550M	LINE-650M	LINE-750M	LINE-850M	LINE-950M	LINE-1050M	LINE-1150M
-	PURE-550L	PURE-650L	PURE-750L	PURE-850L	PURE-950L	PURE-1050L	PURE-1150L
-	PURE-550M	PURE-650M	PURE-750M	PURE-850M	PURE-950M	PURE-1050M	PURE-1150M
-	CUBE-550L	CUBE-650L	CUBE-750L	CUBE-850L	CUBE-950L	CUBE-1050L	CUBE-1150L
-	CUBE-550M	CUBE-650M	CUBE-750M	CUBE-850M	CUBE-950M	CUBE-1050M	CUBE-1150M
-	HOPE-550L	HOPE-650L	HOPE-750L	HOPE-850L	HOPE-950L	HOPE-1050L	HOPE-1150L
-	HOPE-550M	HOPE-650M	HOPE-750M	HOPE-850M	HOPE-950M	HOPE-1050M	HOPE-1150M
-	BUBLE-550L	BUBLE-650L	BUBLE-750L	BUBLE-850L	BUBLE-950L	BUBLE-1050L	BUBLE-1150L
-	BUBLE-550M	BUBLE-650M	BUBLE-750M	BUBLE-850M	BUBLE-950M	BUBLE-1050M	BUBLE-1150M
-	DREAM-550L	DREAM-650L	DREAM-750L	DREAM-850L	DREAM-950L	DREAM-1050L	DREAM-1150L
-	DREAM-550M	DREAM-650M	DREAM-750M	DREAM-850M	DREAM-950M	DREAM-1050M	DREAM-1150M

Водоотводящие желоба: APZ6, APZ106

APZ6-300	APZ6-550	APZ6-650	APZ6-750	APZ6-850	APZ6-950	APZ6-1050	APZ6-1150
APZ106-300	APZ106-550	APZ106-650	APZ106-750	APZ106-850	APZ106-950	APZ106-1050	APZ106-1150

Решетки для: APZ6, APZ106

DESIGN-300LN	DESIGN-550LN	DESIGN-650LN	DESIGN-750LN	DESIGN-850LN	DESIGN-950LN	DESIGN-1050LN	DESIGN-1150LN
DESIGN-300MN	DESIGN-550MN	DESIGN-650MN	DESIGN-750MN	DESIGN-850MN	DESIGN-950MN	DESIGN-1050MN	DESIGN-1150MN
-	POSH-550MN	POSH-650MN	POSH-750MN	POSH-850MN	POSH-950MN	POSH-1050MN	POSH-1150MN
-	GL1200-550	GL1200-650	GL1200-750	GL1200-850	GL1200-950	GL1200-1050	GL1200-1150
-	GL1202-550	GL1202-650	GL1202-750	GL1202-850	GL1202-950	GL1202-1050	GL1202-1150
-	GL1203-550	GL1203-650	GL1203-750	GL1203-850	GL1203-950	GL1203-1050	GL1203-1150
-	GL1204-550	GL1204-650	GL1204-750	GL1204-850	GL1204-950	GL1204-1050	GL1204-1150
-	GP1204-550	GP1204-650	GP1204-750	GP1204-850	GP1204-950	GP1204-1050	GP1204-1150
-	MI1200-550	MI1200-650	MI1200-750	MI1200-850	MI1200-950	MI1200-1050	MI1200-1150
-	MI1205-550	MI1205-650	MI1205-750	MI1205-850	MI1205-950	MI1205-1050	MI1205-1150
-	MI1206-550	MI1206-650	MI1206-750	MI1206-850	MI1206-950	MI1206-1050	MI1206-1150
-	MI1207-550	MI1207-650	MI1207-750	MI1207-850	MI1207-950	MI1207-1050	MI1207-1150
-	MP1200-550	MP1200-650	MP1200-750	MP1200-850	MP1200-950	MP1200-1050	MP1200-1150
-	MP1205-550	MP1205-650	MP1205-750	MP1205-850	MP1205-950	MP1205-1050	MP1205-1150
-	MP1206-550	MP1206-650	MP1206-750	MP1206-850	MP1206-950	MP1206-1050	MP1206-1150
-	MP1207-550	MP1207-650	MP1207-750	MP1207-850	MP1207-950	MP1207-1050	MP1207-1150

Водоотводящие желоба: APZ7, APZ107

APZ7-FLOOR-300	APZ7-FLOOR-550	APZ7-FLOOR-650	APZ7-FLOOR-750	APZ7-FLOOR-850	APZ7-FLOOR-950	APZ7-FLOOR-1050	APZ7-FLOOR-1150
APZ107-FLOOR-300	APZ107-FLOOR-550	APZ107-FLOOR-650	APZ107-FLOOR-750	APZ107-FLOOR-850	APZ107-FLOOR-950	APZ107-FLOOR-1050	APZ107-FLOOR-1150

Дренажная система: APZ5

-	-	APZ5-EDEN-650	APZ5-EDEN-750	APZ5-EDEN-850	APZ5-EDEN-950	APZ5-EDEN-1050	-
-	-	APZ5-SHADE-650	APZ5-SHADE-750	APZ5-SHADE-850	APZ5-SHADE-950	APZ5-SHADE-1050	-
-	-	APZ5-TWIN-650	APZ5-TWIN-750	APZ5-TWIN-850	APZ5-TWIN-950	APZ5-TWIN-1050	-

Пластиковые водоотводящие желоба: APZ8, APZ9

-	-	-	APZ8-750	APZ8-850	APZ8-950	-	-
-	-	-	APZ9-750	APZ9-850	APZ9-950	-	-

ARZ1 – Решетки TIME, LIFE, GRACE, TRITON, VIEW

Приведенные варианты длины водоотводящих желобов и решеток относятся к стр. 46 – 55.

Код LINE-550L Длина Исполнение – L-глянцевое, M-матовое

Код	Страница	Код	Страница	Код	Страница	Код	Страница	Код	Страница	Код	Страница	Код	Страница
A02	32	A441 Ø50/40	97	A800 Ø40, Ø50	99	APV231	62	M906	14				
A03	32	A441P Ø50/40	97	A8000	100	APV232	61	M907	15				
A03A	33	A442 Ø50/40	97	A81 Ø40, Ø50	101	APV26	63	M908	15				
A05	32	A442P Ø5											

Команда специалистов компании ALCAPLAST всегда рада Вам помочь и ответить на все Ваши вопросы относительно дизайна продукции, ее инсталляции и цен!

Произведено в Чешской Республике
ISO 9001:2008

Издание 1/2012 RU
Все права на внесение изменений в размер и дизайн защищены.



Alca PLAST®

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Alca plast, s. r.o.
Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav
tel.: +420 519 821 138
tel.: +420 519 821 041
fax: +420 519 821 083
e-mail: alcaplast@alcaplast.cz

www.alcaplastcz.ru